



Rasadnik OPG Jurković

PONUĐA SADNICA ZA SEZONU 2022/2023

Adresa: Prekobrdo 10, 43000 Bjelovar

Telefon: 043/256-218

Mobitel: 098 811 156

E-mail: rasadnik.jurkovic@gmail.com

PONUĐA SADNICA ZA SEZONU 2022/2023

TREŠNJA

Podloga sjemenjak (p. avium): bujna, kasniji ulazak u rod, cijepljene sorte redovito i obilno rode, podnosi srednje kvalitetna tla, preporučeni razmak sadnje u redu 4-6 m. 40 kn

1. **VALERIJ ČKALOV** dozrijevanje početkom lipnja, krupnog ploda, hrust
2. **OKTAVIA** dozrijevanje krajem lipnja, srednje kasne cvatnje, krupnog ploda, ugodne arome
3. **DURONE III** dozrijevanje krajem lipnja, kasne cvatnje, krupnog ploda, hrust

Podloga Colt: srednje bujna, raniji ulazak u rod, podnosi srednje kvalitetna tla, pogodna za sadnju u nasadima i okućnicama, preporučeni razmak sadnje u redu 2.5-5 m. 40 kn

1. **BURLAT** dozrijevanje sredina-kraj lipnja, srednje kasne cvatnje, srednje krupna, oprašivači GIORGIA, VAN, LAPINS, NEW STAR
2. **GIORGIA** dozrijevanje kraj svibnja, srednje kasne cvatnje, srednje krupna, oprašivači VAN, BURLAT
3. **SUNBURST** dozrijevanje sredinom lipnja, srednje kasne cvatnje, krupnog ploda, samooplodna
4. **VAN** dozrijevanje početak lipnja, srednje kasne cvatnje, krupna, hrust, kratka peteljka, oprašivači BURLAT, GIORGIA, LAPINS
5. **KUTJEVAČKA CRNA** dozrijevanje sredina lipnja, krupna, hrust
6. **STELA** dozrijevanje sredinom lipnja, krupna, samooplodna
7. **LAPINS** dozrijevanje sredina lipnja, rane cvatnje, krupna, hrust, samooplodna
8. **REGINA** dozrijevanje sredina-kraj lipnja, kasne cvatnje, hrust, oprašivač GERMERDOFSKA, KORDIA, SUNBURST
9. **KORDIA** dozrijevanje krajem lipnja, kasne cvatnje, hrust, oprašivači REGINA, VAN
10. **OHRIDSKA CRNA** dozrijevanje kraj lipnja, srednje kasne cvatnje, krupna, hrust
11. **DURONE III** dozrijevanje krajem lipnja, kasne cvatnje, krupnog ploda, hrust

Podloga P. mahaleb (rašeljka): srednje bujna, raniji ulazak u rod, zahtijeva sušna i karbonatna tla, preporučeni razmak sadnje u redu 4-6 m. 40 kn

1. **BURLAT** dozrijevanje sredina-kraj lipnja, srednje kasne cvatnje, srednje krupna, oprašivači GIORGIA, VAN, LAPINS, NEW STAR
2. **GIORGIA** dozrijevanje kraj svibnja, srednje kasne cvatnje, srednje krupna, oprašivači VAN, BURLAT
3. **VAN** dozrijevanje početak lipnja, srednje kasne cvatnje, krupna, hrust, kratka peteljka, oprašivači BURLAT, GIORGIA, LAPINS
4. **VIGRED** dozrijevanje početak lipnja, krupna, hrust, duge peteljke
5. **FRANCUSKA** dozrijevanje početak lipnja, krupna, hrust, duge peteljke
6. **STARK HARDY GIGANT** dozrijevanje sredina lipnja, srednje rane cvatnje, krupna, hrust, oprašivači BURLAT, VAN
7. **KRALJICA TRGA** dozrijevanje sredina-kraj lipnja, kasne cvatnje, krupna, hrust, oprašivač HEDELFINGER
8. **VOLOVSKO SRCE** dozrijevanje kraj lipnja, kasne cvatnje, krupna, hrust, otporna na pucanje
9. **REGINA** dozrijevanje kraj lipnja, kasne cvatnje, hrust, oprašivač GERMERDOFSKA, KORDIA, SUNBURST

Podloga Gisela 6: slabo bujna, rani ulazak u rod, zahtijeva kvalitetna tla, pogodna za gusti sklop, preporučeni razmak sadnje u redu 2-4 m. 70 kn

1. **BURLAT** dozrijevanje sredina-kraj lipnja, srednje kasne cvatnje, srednje krupna, oprašivači GIORGIA, VAN, LAPINS, NEW STAR
2. **LAPINS** dozrijevanje sredina lipnja, rane cvatnje, krupna, hrust, samooplodna
3. **KORDIA** dozrijevanje krajem lipnja, kasne cvatnje, hrust, oprašivači REGINA, VAN

VIŠNJA

Podloga P. avium (sjemenjak): bujna, kasniji ulazak u rod, cijepljene sorte redovito i obilno rode, podnosi srednje kvalitetna tla, preporučeni razmak sadnje u redu 4-6 m. 40 kn

1. **ŠUMADINKA** dozrijevanje sredinom srpnja, krupna, tamno crvena, slatkasto-kiselkasta, samooplodna
2. **LOTOVKA** dozrijevanje sredinom srpnja, krupna, aromatična, kiselkasta, samooplodna
3. **GORSEMSKA** dozrijevanje sredinom srpnja, srednje krupna, tamno crvena, kiselkasta, samooplodna
4. **KEREŠKA** dozrijevanje krajem srpnja, srednje krupna, slatkasto-kiselkasta, samooplodna

MARELICA

Podloga P. myrabolana (sjemenjak, đanarika): srednje bujna, rani ulazak u rod, podnosi srednje kvalitetna tla, preporučeni razmak sadnje u redu 4-6 m. 40 kn

1. **PERLA** dozrijevanje sredinom lipnja, srednje kasne cvatnje, samooplodna
2. **SAN CASTRESE** dozrijeva početkom srpnja, kasne cvatnje, samooplodna, dobar oprašivač, kalanka
3. **NOVOSADSKA KASNOCVJETNA** dozrijeva početkom srpnja, kasne cvatnje, kalanka, krupna
4. **NOVOSADSKA RODNA** dozrijeva sredinom srpnja, krupna, kalanka
5. **BERGERON** dozrijeva sredinom srpnja, rane cvatnje, samooplodna, kalanka, aromatična
6. **MAĐARSKA NAJBOLJA** dozrijeva krajem srpnja, srednje rane cvatnje, samooplodna
7. **NOVOSADSKA 4** dozrijeva krajem srpnja, vrlo krupna, aromatična
8. **NOVOSADSKA 6** dozrijeva krajem srpnja, vrlo krupna, aromatična

ŠLJIVA

Podloga WAVIT: slabo bujna, zahtijeva kvalitetno tlo, preporučeni razmak sadnje 2-4 m 70 kn

1. **ČAČANSKA LJEPOTICA** dozrijeva kraj srpnja-početak kolovoza, srednje krupna, kalanka, tolerantna na šarku, samooplodna

Podloga GF677: bujna, rani ulazak u rod, podnosi srednje kvalitetna tla, preporučeni razmak sadnje u redu 3-5 m. 60 kn

1. **ČAČANSKA LJEPOTICA** dozrijeva kraj srpnja-početak kolovoza, srednje krupna, kalanka, tolerantna na šarku, samooplodna
2. **STENLEY** dozrijeva kraj kolovoza-početak rujna, krupna, kalanka, tolerantna na šarku, polu samooplodna, oprašivač RUTHGERSTTER, ČAČANSKA LJEPOTICA

Podloga P. myrabolana (sjemenjak, đanarika): srednje bujna, cijepljene sorte obilno rode, podnosi srednje kvalitetna tla, preporučeni razmak sadnje u redu 4-6 m. 40 kn

1. **SORRISIO DI PRIMAVERA** dozrijeva početak srpnja, zlatno žute boje, durancija, ringlo
2. **ČAČANSKA RANA** dozrijeva sredina-kraj srpnja, srednje krupna, kalanka, oprašivači: STENLEY, ČAČANSKA LJEPOTICA
3. **ČAČANSKA LJEPOTICA** dozrijeva kraj srpnja-početak kolovoza, srednje krupna, kalanka, tolerantna na šarku, samooplodna
4. **FORTUNA** dozrijeva sredinom kolovoza, krupna, polu samooplodna, crvenkasta, ringlo
5. **ZELENA RENKLODA** dozrijeva kraj kolovoza, kalanka, zelenožute boje, ringlo
6. **STENLEY** dozrijeva kraj kolovoza-početak rujna, krupna, kalanka, tolerantna na šarku, polu samooplodna, oprašivač RUTHGERSTTER, ČAČANSKA LJEPOTICA
7. **ČAČANSKA RODNA** dozrijeva početak-sredina rujna, srednje krupna, kalanka, samooplodna
8. **VALJEVKA** dozrijeva kraj kolovoza-početak rujna, srednje krupna, kalanka, tolerantna na šarku, samooplodna
9. **DOMAĆA** dozrijeva sredinom rujna, sitnija, kalanka, samooplodna
10. **PRESIDENT** dozrijeva krajem rujna, vrlo krupna, aromatična, odlično rodi, oprašivač STENLEY

BRESKVA

Podloga GF677: bujna, rani ulazak u rod, podnosi srednje kvalitetna tla, preporučeni razmak sadnje u redu 3-5 m. **50 kn**

1. **SPRINGBELLE** dozrijeva početak-sredina srpnja, rane cvatnje, srednje krupna, crvenkasta, polukalanka
2. **DIXIRED** dozrijeva sredinom srpnja, srednje kasne cvatnje, srednje krupna, žutog mesa, polukalanka
3. **EARLY RED HAVEN** dozrijeva sredinom srpnja, srednje kasne cvatnje, krupna, kalanka
4. **MARIA MARTA** dozrijeva početak kolovoza, srednje rane cvatnje, krupna, tamno crvena, kalanka
5. **VETERAN** dozrijeva sredinom kolovoza, kasne cvatnje, krupna, kalanka
6. **CRESTHAVEN** dozrijeva krajem kolovoza, kasne cvatnje, krupna, kalanka
7. **FAYETTE** dozrijeva kraj kolovoza, srednje rane cvatnje, krupna, kalanka

NEKTARINA

Podloga GF677: bujna, rani ulazak u rod, podnosi srednje kvalitetna tla, preporučeni razmak sadnje u redu 3-5 m. **50 kn**

1. **SPRING RED (ANDICAL)** dozrijeva kraj srpnja, srednje kasne cvatnje, krupna, crvenkasta
2. **STARK RED GOLD** dozrijeva sredinom kolovoza, srednje kasne cvatnje, sjajno crvena, čvrstog mesa, kalanka

KRUŠKA

Podloga P. Communis (sjemenjak): bujna, kasniji ulazak u rod, minimalno održavanje, podnosi srednje kvalitetna tla, preporučeni razmak sadnje u redu 4-6 m. **40 kn**

1. **LIPANJSKA LJEPOTICA** dozrijeva kraj lipnja-početak srpnja, rane cvatnje, aromatična, opršivači MORETINI, VILJAM. ABATA, CONFERENCE
2. **ETRUSCA** dozrijeva početkom srpnja, srednje rane cvatnje, obilno rodi, opršivač ABATEFETEL
3. **BUTIRA MORETINI** dozrijeva kraj srpnja, srednje rane cvatnje, opršivači ABATEFETEL, LIPANJSKA LJEPOTICA
4. **VILIMOVKA ŽUTA** dozrijeva kraj kolovoza, kasne cvatnje, opršivači CONFERENCE, ABATA, DRUŠTVENKA
5. **VILIAMOVKA CRVENA** dozrijeva kraj kolovoza, kasne cvatnje, crvenkaste boje, opršivači CONFERENCE, ABATEFETEL, DRUŠTVENKA
6. **KLERŽO** dozrijeva sredinom rujna, srednje krupna, aromatična, otporna
7. **BOSKOVA BOČICA** dozrijeva sredina rujna, kasne cvatnje, krupna, sočna
8. **KAISER** dozrijeva krajem rujna, kasne cvatnje, sočna, aromatična
9. **TEPKA** dozrijeva kraj rujna, sitnija, sorta namijenjena za preradu
10. **DRUŠTVENKA** dozrijeva krajem rujna, kasne cvatnje, opršivači VILJAMOVKA

podloga MA: srednje bujna, raniji ulazak u rod, zahtijeva kvalitetno tlo, preporučeni razmak sadnje u redu 2-4 m **40 kn**

1. **LIPANJSKA LJEPOTICA** dozrijeva kraj lipnja-početak srpnja, rane cvatnje, aromatična, opršivači MORETINI, VILJAM. ABATA, CONFERENCE
2. **RANA MORETINIEVA** dozrijeva kraj srpnja, srednje rane cvatnje, opršivači ABATEFETEL, LIPANJSKA LJEPOTICA
3. **SANTA MARIA** dozrijeva sredina kolovoza, kasne cvatnje, opršivači VILIAMOVKA, ABATEFETEL
4. **CONFERENCE** dozrijeva sredinom rujna, srednje kasne cvatnje, opršivači VILIAMOVKA, DRUŠTVENKA
5. **ABATE FETEL** dozrijeva sredinom rujna, srednje rane cvatnje, opršivači VILIAMOVKA, BOSKOVA BOČICA
6. **PASSA CRASSANA** dozrijeva početkom listopada, srednje kasne cvatnje, opršivači ABATEFETEL, DRUŠTVENKA, CONFERENCE

STARINSKE SORTE JABUKA

Podloga M.domestica (sjemenjak): bujna, kasniji ulazak u rod, otporna na sušu, manje zahtjevna, preporučeni razmak sadnje u redu 4-6 m 40 kn

1. **PRINČEVA** dozrijeva sredinom kolovoza, srednje krupna, sočna, aromatična
2. **CRVENA ŠKRBOTOVKA** dozrijeva kraj kolovoza, kiselkasta, sočna, aromatična, srednje krupna
3. **CIGANČICA (CRVENI JESENSKI KALVIL)** dozrijeva početkom rujna, slatko-kisela, aromatična
4. **ZLATNA ZIMSKA PARMENA** dozrijeva početkom rujna, sočna, slatka, ugodne arome, srednje krupna
5. **OVČJI NOS** dozrijeva krajem rujna, okruglo duguljasta, krupna, žutocrvena, sočna, ugodne arome
6. **CARJEVIĆ** dozrijeva početkom listopada, slatko-kisela, sočna, dobro se skladišti
7. **DOLENSKA VOŠĆENKA** dozrijeva sredina rujna, slatko-kisela, sočna, aromatična, krupna, dobro se skladišti
8. **SLAVONSKA SRČIKA** dozrijeva početak listopada, kiselkasta, odlično se skladišti, otporna, krupna
9. **BOŽIČNICA** dozrijeva početak listopada, kisela, srednje krupna, sočna
10. **KANADA** dozrijeva početkom listopada, slatko-kisela, krupna, ugodne arome
11. **ZVONOLIKA** dozrijeva početkom listopada, srednje krupna, dobro se skladišti
12. **LONDON PEPING** dozrijeva sredinom listopada, slatko-kisela, srednje krupna, ugodne arome
13. **ONTARIO** dozrijeva sredina listopada krupna, sočna, kiselkasta, dobar opravišač
14. **ZUCALLMAGLIO** dozrijeva sredina listopada, slatko-kisela, sočna, srednje krupna
15. **LEPOCVETKA** dozrijeva kraj listopada, slatko-kisela, sočna, aromatična, krupna
16. **BAUMANOVA RENETA** dozrijeva kraj listopada, srednje krupna, sočna, slatkasta, dobro se skladišti
17. **HERBERTOVA** dozrijeva krajem listopada, blago kisela, sočna, aromatična, krupna

JABUKA

Podloga M7: srednje bujna, raniji ulazak u rod, otporna na sušu, preporučeni razmak sadnje u redu 4-6 m 40 kn

1. **GRAFENŠTAJN** dozrijeva kraj kolovoza, slatko-kisela, srednje krupna, sočna, ugodne arome
2. **ANANAS RENETA** dozrijeva kraj rujna, slatko-kisela, ugodne arome, srednje krupna
3. **TOPAZ** dozrijevanje kraj rujna, slatko-kisela, otporna, srednje krupna, odlično se skladišti
4. **PRODUKTA** dozrijeva sredinom rujna, krupna, otporna, zelenožute boje, odlična za preradu, visoke rodnosti
5. **CARJEVIĆ** dozrijeva početkom listopada, slatko-kisela, sočna, dobro se skladišti
6. **KRIVOPETELJKA** dozrijeva početak listopada, kiselkasta, sočna, srednje krupna, dobro se skladišti

Podloga MM106: srednje bujna, otporna na krvavu uš, rani ulazak u rod, preporučeni razmak sadnje u redu 2,5-4 m 40 kn

1. **BJELIČNIK** dozrijeva početkom srpnja, kiselkasta, srednje krupna, žuto-zelena
2. **DELCORF** dozrijevanje početak kolovoza, krupna, slatkasta, ugodne arome
3. **DELORINA** dozrijevanje sredina rujna, slatkasta, otporna
4. **GRAFENŠTAJN** dozrijeva kraj kolovoza, slatko-kisela, srednje krupna, sočna, ugodne arome
5. **RED CHIEF CAMSPUR** dozrijevanje početak rujna, krupna, slatkasta, dobro se skladišti
6. **JONATAN** dozrijeva sredina rujna, srednje krupna, slatko-kisela, ugodne arome
7. **PRODUKTA** dozrijeva sredinom rujna, krupna, otporna, zelenožute boje, odlična za preradu, visoke rodnosti
8. **BOSKOPSKA RENETA** dozrijeva kraj rujna, krupna, sočna, kiselkasta, ugodne arome
9. **BREABURN** dozrijeva kraj rujna, srednje krupna, kiselkasta, dobro se skladišti
10. **KANADA** dozrijeva početkom listopada, slatko-kisela, krupna, ugodne arome
11. **DAMASONSKA RENETA** početak listopada, srednje krupna, sočna, slatko-kisela
12. **ECOLETTE** dozrijevanje kraj rujna, kiselkasta, otporna
13. **CRVENA ZVJEZDASTA RENETA** dozrijeva početak listopada, srednje krupna, kiselkasta, dobro se skladišti
14. **KRIVOPETELJKA** dozrijeva početak listopada, kiselkasta, sočna, srednje krupna, dobro se skladišti
15. **CARJEVIĆ** dozrijeva početkom listopada, slatko-kisela, sočna, dobro se skladišti
16. **MAŠANKA** dozrijeva sredinom listopada, kiselkasta, sočna, dobro se skladišti
17. **FRANCUSKA ZLATNA RENETA** dozrijeva sredinom listopada, srednje krupna, slatko-kisela, aromatična

18. **ANANAS RENETA** dozrijeva kraj rujna, slatko-kisela, ugodne arome, srednje krupna
19. **BAUMANOVA RENETA** dozrijeva kraj listopada, srednje krupna, sočna, slatkasta, dobro se skladišti
20. **RIBSTONE PEPING** dozrijevanje kraj listopada, srednje krupna, slatkasta, ugodne arome
21. **BOBOVEC** dozrijeva sredinom-kraj listopada, slatko-kisela, odlično se skladišti, odlična za preradu

Podloga M9: slabo bujna, rani ulazak u rod, zahtijeva kvalitetno tlo, potreban oslonac, pogodna za gusti sklop, preporučeni razmak sadnje u redu 1-2.5 m **40 kn**

1. **DELCORF** dozrijevanje kraj kolovoza, krupna, sočna, slatko-kisela
2. **MOLIS DELIŠES** dozrijevanje kraj kolovoza, krupna, sočna, slatkasta
3. **GALA** dozrijevanje kraj kolovoza, slatko-kisela, sočna, srednje krupna
4. **GOLDEN DELICIOUS KLON B** dozrijevanje sredina rujna, sočna, slatkasta
5. **RED CHIEF CAMSPUR** dozrijevanje početak rujna, krupna, slatkasta, dobro se skladišti
6. **PRODUKTA** dozrijeva sredinom rujna, krupna, otporna, zelenožute boje, odlična za preradu, visoke rodnosti
7. **ECOLETTE** dozrijevanje kraj rujna, kiselkasta, otporna
8. **ENTERPRISE** dozrijevanje početak listopada, slatkasta, otporna, dobro se skladišti
9. **BREABURN** dozrijeva kraj rujna, srednje krupna, kiselkasta, dobro se skladišti
10. **CARJEVIĆ** dozrijeva početkom listopada, slatko-kisela, sočna, dobro se skladišti
11. **IDARED** dozrijeva početak listopada, krupna, kiselkasta, dobro se skladišti
12. **JONATAN** dozrijeva sredina rujna, srednje krupna, slatko-kisela, ugodne arome
13. **FUJI** dozrijevanje sredina listopada, slatkasta, dobro se skladišti
14. **GRANNY SMITH** dozrijevanje sredina listopada, kiselkasta, srednje krupna, zelena, odlično se skladišti

KAKI **90 kn**

1. **TIPO** dozrijevanje početkom studenog, krupan, slatko, otporan
2. **VANIGLIA** dozrijevanje početkom studenog, plodovi moraju odstajati
3. **ROYO BRIGLIANTE** dozrijevanje početkom studenog, plodovi moraju odstajati
4. **JIRO** dozrijevanje početkom studenog, plodovi ne moraju omekšati
5. **ČOKOLATINO** dozrijevanje početkom studenog, plodovi ne moraju omekšati

MUŠMULA **50 kn**

Podloga MA: srednje bujna, raniji ulazak u rod, zahtijeva kvalitetno tlo, preporučeni razmak sadnje u redu 2-4 m

1. **DOMAĆA** dozrijeva krajem listopada, medeno-slatka

OSKORUŠA **60 kn**

Podloga MA: srednje bujna, raniji ulazak u rod, zahtijeva kvalitetno tlo, preporučeni razmak sadnje u redu 2-4 m

1. **DOMAĆA** dozrijevanje kraj rujna-početak listopada, okrugli, ugodno kiselkasta

ORAH **40 kn**

1. **DOMAĆI TANKOLUPINASTI** dozrijevanje sredina listopada, kasne cvatnje, krupan, svijetle jezgre, lako se čisti

BADEM **60 kn**

Podloga GF677: bujna, rani ulazak u rod, podnosi srednje kvalitetna tla, preporučeni razmak sadnje u redu 3-5 m.

1. **TETENY KEDEVENC** dozrijevanje krajem kolovoza, kasne cvatnje, srednje krupan, slatkast
2. **TETENY REKORD** dozrijevanje krajem kolovoza-početak rujna, kasne cvatnje, srednje krupan, slatki

NASHI 80 kn

Podloga **P. Communis (sjemenjak):** bujna, kasniji ulazak u rod, minimalno održavanje, podnosi srednje kvalitetna tla, preporučeni razmak sadnje u redu 4-6 m.

1. **KOSUI** dozrijevanje krajem kolovoza, srednje krupan, sočan, aromatičan
2. **HOSUI** dozrijevanje početkom rujna, srednje krupan, sočan, slatko-kiseo

PAPINA MARELICA 80 kn

1. **KRIŽANAC ŠLJIVE I MARELICE** dozrijeva krajem lipnja, srednje rane cvatnje, samooplodan

APRIMIRA 80 kn

1. **KRIŽANAC MARELICE I RINGLO ŠLJIVE** dozrijevanje krajem kolovoza, kasne cvatnje, srednje krupan, slatkast

APRIKYRA 80 kn

1. **KRIŽANAC MARELICE I TREŠNJE** kasne cvatnje, srednje krupna, samooplodna

KIWI 50 kn

1. **HAYWARD** dozrijevanje krajem listopada, kasne cvatnje, srednje krupan, odlično se skladišti
2. **TOMURI** oprašivač, nema plodova

SMOKVA 40 kn

1. **DOMAĆA** dozrijevanje krajem kolovoza-početak rujna, krupna, slatka, aromatična

LIJESKA 30 kn

1. **TONDA DI GIFFONI** dozrijevanje sredinom kolovoza, krupan

RIBIZLA 30 kn

1. **CRNI**
2. **CRVENI**

JOSTA 30 kn

1. **KRIŽANAC RIBIZLA I OGROZDA**

SIBIRSKI LIMUN 50 kn

1. **SAMOOPLODAN**, podnosi temperature do -20 °C