



Rasadnik OPG Jurković

PONUDA SADNICA ZA SEZONU 2023/2024

Adresa: Prekobrdo 10, 43000 Bjelovar

Telefon: 043/256-218

Mobitel: 098 811 156

E-mail: rasadnik.jurkovic@gmail.com

PONUDA SADNICA ZA SEZONU 2023/2024

TREŠNJA

Podloga COLT: srednje bujna, raniji ulazak u rod, podnosi srednje kvalitetna tla, pogodna za sadnju u nasadima i okućnicama, preporučeni razmak sadnje u redu 2.5-5 m. **6 €**

1. **VIGRED** dozrijevanje početak lipnja, krupna, hrust, duge peteljke
2. **FRANCUSKA** dozrijevanje početak lipnja, krupna, hrust, duge peteljke
3. **SUNBURST** dozrijevanje sredinom lipnja, srednje kasne cvatnje, krupnog ploda, samooplodna
4. **VAN** dozrijevanje početak lipnja, srednje kasne cvatnje, krupna, hrust, kratka peteljka, opršivači BURLAT, GIORGIA, LAPINS
5. **BING** dozrijevanje sredinom lipnja, kasne cvatnje, krupnog ploda, hrust, opršivači: VAN, BURLAT
6. **STELA** dozrijevanje sredinom lipnja, krupna, samooplodna
7. **STELA COMPACT** dozrijevanje sredinom lipnja, samooplodna
8. **STAR HARDY GIANT** dozrijevanje sredina lipnja, srednje rane cvatnje, krupna, hrust, opršivači BURLAT, RLAT, VAN
9. **VOLOVSKO SRCE** dozrijevanje kraj lipnja, kasne cvatnje, krupna, hrust, otporna na pucanje
10. **REGINA** dozrijevanje kraj lipnja, kasne cvatnje, hrust, opršivač GERMERDOFSKA, KORDIA, SUNBURST
11. **KORDIA** dozrijevanje krajem lipnja, kasne cvatnje, hrust, opršivači REGINA, VAN
12. **LAPINS** dozrijevanje sredina lipnja, rane cvatnje, krupna, hrust, samooplodna

Podloga P.AVIUM (sjemenjak): bujna, kasniji ulazak u rod, cijepljene sorte redovito i obilno rode, podnosi srednje kvalitetna tla, preporučeni razmak sadnje u redu 4-6 m. **6 €**

1. **BURLAT** dozrijevanje sredina-kraj lipnja, srednje kasne cvatnje, srednje krupna, opršivači GIORGIA, VAN, LAPINS, NEW STAR
2. **KUTJEVAČKA CRNA** dozrijevanje sredina lipnja, krupna, hrust
3. **OHRIDSKA CRNA** dozrijevanje kraj lipnja, srednje kasne cvatnje, krupna, hrust
4. **STAR HARDY GIANT** dozrijevanje sredina lipnja, srednje rane cvatnje, krupna, hrust, opršivači BURLAT, RLAT, VAN
5. **VOLOVSKO SRCE** dozrijevanje kraj lipnja, kasne cvatnje, krupna, hrust, otporna na pucanje

Podloga P. mahaleb (rašeljka): srednje bujna, raniji ulazak u rod, zahtijeva sušna i karbonatna tla, preporučeni razmak sadnje u redu 4-6 m. **6 €**

1. **VIGRED** dozrijevanje početak lipnja, krupna, hrust, duge peteljke
2. **GIORGIA** dozrijevanje kraj svibnja, srednje kasne cvatnje, srednje krupna, opršivači VAN, BURLAT
3. **SUNBURST** dozrijevanje sredinom lipnja, srednje kasne cvatnje, krupnog ploda, samooplodna
4. **FRANCUSKA** dozrijevanje početak lipnja, krupna, hrust, duge peteljke
5. **STELA** dozrijevanje sredinom lipnja, krupna, samooplodna
6. **VOLOVSKO SRCE** dozrijevanje kraj lipnja, kasne cvatnje, krupna, hrust, otporna na pucanje

PATULJASTE TREŠNJE

8 €

Podloga Gisela 6: slabo bujna, rani ulazak u rod, zahtijeva kvalitetna tla, pogodna za gusti sklop, preporučeni razmak sadnje u redu 2-4 m.

1. **BURLAT** dozrijevanje sredina-kraj lipnja, srednje kasne cvatnje, srednje krupna, opršivači GIORGIA, VAN, LAPINS, NEW STAR
2. **REGINA** dozrijevanje kraj lipnja, kasne cvatnje, hrust, opršivač GERMERDOFSKA, KORDIA, SUNBURST
3. **KORDIA** dozrijevanje krajem lipnja, kasne cvatnje, hrust, opršivači REGINA, VAN
4. **LAPINS** dozrijevanje sredina lipnja, rane cvatnje, krupna, hrust, samooplodna

STARINSKE SORTE TREŠANJA

1. VIGRED
2. FRANCUSKA
3. OHRIDSKA CRNA
4. KUTJEVAČKA CRNA
5. VOLOVSKO SRCE

VIŠNJA

6 €

Podloga P.MAHALEB (rašeljka): srednje bujna, raniji ulazak u rod, zahtijeva sušna i karbonatna tla, preporučeni razmak sadnje u redu 4-6 m.

1. GORSEMSKA dozrijevanje sredinom lipnja, krupna, samooplodna
2. LOTOVKA dozrijevanje krajem lipnja, kasne cvatnje, aromatična, samooplodna

MARELICA

Podloga P.MYRABOLANA (sjemenjak): srednje bujna, rani ulazak u rod, podnosi srednje kvalitetna tla, preporučeni razmak sadnje u redu 4-6 m. 6 €

1. NS KASNOCVIJETNA dozrijevanje početkom srpnja, kasne cvatnje, kalanka, krupna
2. GOLDRICH dozrijevanje sredinom-krajem srpnja, kasne cvatnje, opršivači: SAN CASTRESE
3. MAĐARSKA NAJBOLJA dozrijevanje krajem srpnja, srednje rane cvatnje, samooplodna
4. BERGERON dozrijevanje sredinom srpnja, rane cvatnje, samooplodna, kalanka, aromatična
5. GENCIKA dozrijevanje početkom srpnja, krupna, aromatična, samooplodna
6. NS 6 dozrijevanje početkom srpnja, kasne cvatnje, vrlo krupna, aromatična

Podloga MIRARED: srednje bujna, otporna na nematode, zahtijeva srednje kvalitetna tla, preporučeni razmak u redu 3-5m. 6 €

1. PERLA dozrijevanje sredinom lipnja, srednje krupna, kalanka
2. SAN CASTRESE dozrijevanje početkom srpnja, kasne cvatnje, samooplodna, dobar opršivač, kalanka

Podloga ADESOTO: srednje bujna, cijepljene sorte rano ulaze u rod, zahtijeva srednje kvalitetna tla, preporučeni razmak u redu 3-5m. 6 €

1. NS KASNOCVIJETNA dozrijevanje početkom srpnja, kasne cvatnje, kalanka, krupna
2. GENCIKA dozrijevanje početkom srpnja, krupna, aromatična, samooplodna

Podloga MYRABOLANA 29C: srednje bujna, najbolja podloga za marelice, cijepljene sorte rano dolaze u rod, podnosi srednje kvalitetna tla, preporučeni razmak u redu 2-4 m. 6 €

1. NS 4 dozrijevanje krajem srpnja, vrlo krupna, aromatična
2. NS 5 dozrijevanje početkom srpnja, kasne cvatnje, vrlo krupna, aromatična

ŠLJIVA

Podloga P.MYRABOLANA (sjemenjak): srednje bujna, cijepljene sorte obilno rode, podnosi srednje kvalitetna tla, preporučeni razmak sadnje u redu 3-5 m. 6 €

1. ČAĆANSKA RANA dozrijevanje sredina-kraj srpnja, srednje krupna, kalanka, opršivači: STENLEY, ČAĆANSKA LJEPOTICA
2. ČAĆANSKA LJEPOTICA dozrijevanje kraj srpnja-početak kolovoza, srednje krupna, kalanka, tolerantna na šarku, samooplodna
3. STENLEY dozrijevanje kraj kolovoza-početak rujna, krupna, kalanka, tolerantna na šarku, polu samooplodna, opršivač RUTHGERSTTER, ČAĆANSKA LJEPOTICA
4. ČAĆANSKA RODNA dozrijevanje početak-sredina rujna, srednje krupna, kalanka, samooplodna
5. VALJEVKA dozrijevanje kraj kolovoza-početak rujna, srednje krupna, kalanka, tolerantna na šarku, samooplodna

- 6. DOMAĆA** dozrijevanje sredinom rujna, sitnija, kalanka, samooplodna
 - PRESIDENT** dozrijevanje krajem rujna, vrlo krupna, aromatična, odlično rodi, opršivač STENLEY
- Podloga GF677: bujna, rani ulazak u rod, podnosi srednje kvalitetna tla, preporučeni razmak sadnje u redu 3-5 m.** **6 €**

- 1. ČAČANSKA LJEPOTICA** dozrijevanje kraj srpnja-početak kolovoza, srednje krupna, kalanka, tolerantna na šarku, samooplodna

Podloga ADESOTO: srednje bujna, cijepljene sorte rano ulaze u rod, zahtijeva srednje kvalitetna tla, preporučeni razmak u redu 3-5m. **6 €**

- 1. ČAČANSKA RODNA** dozrijevanje početak-sredina rujna, srednje krupna, kalanka, samooplodna

RINGLO

Podloga P.MYRABOLANA **6 €**

- 1. SORRISIO DI PRIMAVERA** dozrijevanje početak srpnja, zlatno žute boje

BRESKVA **6 €**

Podloga GF677: bujna, rani ulazak u rod, podnosi srednje kvalitetna tla, preporučeni razmak sadnje u redu 3-5 m.

- 1. SPRINGCREST** dozrijevanje krajem lipnja, srednje krupna, tamno crvena, sočna
- 2. SPRINGBELLE** dozrijevanje početak-sredina srpnja, rane cvatnje, srednje krupna, crvenkasta, polukalanka
- 3. RED HAVEN** dozrijevanje krajem srpnja, srednje kasne cvatnje, srednje krupna
- 4. MARIA MARTA** dozrijevanje početak kolovoza, srednje rane cvatnje, krupna, tamno crvena, kalanka
- 5. NORMAN** dozrijevanje krajem srpnja, srednje kasne cvatnje, ukusna
- 6. VETERAN** dozrijevanje sredinom kolovoza, kasne cvatnje, krupna, kalanka
- 7. SUNCREST** dozrijevanje početkom kolovoza, srednje kasne cvatnje, srednje krupna, sočna, aromatična
- 8. CRESTHAVEN** dozrijevanje krajem kolovoza, kasne cvatnje, krupna, kalanka
- 9. FAYETTE** dozrijevanje krajem kolovoza, srednje rane cvatnje, krupna, kalanka

NEKTARINA **6 €**

Podloga GF677: bujna, rani ulazak u rod, podnosi srednje kvalitetna tla, preporučeni razmak sadnje u redu 3-5 m.

- 1. LARUBRA** dozrijevanje krajem lipnja, krupna
- 2. SWEET SILVER** dozrijevanje sredinom srpnja, krupna
- 3. STARK REDGOLD** dozrijevanje sredinom kolovoza, srednje kasne cvatnje, sjajno crvena, čvrstog mesa, kalanka

BADEM **8 €**

Podloga GF677: bujna, rani ulazak u rod, podnosi srednje kvalitetna tla, preporučeni razmak sadnje u redu 3-5 m.

- 1. TETENY KEDVENC** dozrijevanje sredinom rujna, slatki
- 2. BUDATETENYI 70** dozrijevanje sredinom rujna, slatki
- 3. TETENY BOTERMO** dozrijevanje krajem rujna, slatki
- 4. TETENY REKORD** dozrijevanje početkom listopada, slatki

JABUKA

Podloga M.DOMESTICA (sjemenjak): bujna, kasniji ulazak u rod, otporna na sušu, manje zahtjevna, preporučeni razmak sadnje u redu 4-6 m. 6 €

1. **ŠARLAMOVSKI** dozrijevanje sredinom srpnja, reska, stara ruska sorta, izdržljiva
2. **ŠTRUDLAČA** dozrijevanje početkom kolovoza, kiselkasta, aromatična
3. **RED FREE** dozrijevanje početkom rujna, slatka, aromatična
4. **CARSKA RENETA** dozrijevanje krajem rujna, reska, krupna
5. **JAKOB FIŠER** dozrijevanje krajem rujna, aromatična, reska, izdržljiva
6. **JAKOB LEBEL** dozrijevanje krajem rujna, krupna, kiselkasta, opstojna
7. **ZLATNA PARMENA** dozrijevanje krajem rujna, reska, posebne arome
8. **OVČJI NOS** dozrijevanje početkom listopada, aromatična, reska
9. **BOBOVEC** dozrijevanje sredinom listopada, reska, opstojna
10. **DAMASONSKA RENETA** dozrijevanje sredinom listopada, reska smeđa
11. **BOŽIĆNICA** dozrijevanje sredinom listopada, reska, plosnata, opstojna
12. **ONTARIO** dozrijevanje krajem listopada, krupna, reska, opstojna
13. **SLAVONSKA SRČIKA** dozrijevanje krajem listopada, kiselkasta, krupna, opstojna, izdržljiva

Podloga MM106: srednje bujna, otporna na krvavu uš, rani ulazak u rod, preporučeni razmak sadnje u redu 2,5-4 m. 6 €

1. **CRVENI ASTRAHAN** dozrijevanje sredinom srpnja, slatka, ugodne arome
2. **DELCORF** dozrijevanje početak kolovoza, krupna, slatkasta, ugodne arome
3. **JAMES GRIVE** dozrijevanje sredinom kolovoza, krupna, reska, ugodne arome
4. **GRAFENSTEIN** dozrijevanje krajem kolovoza, slatko-kisela, srednje krupna, sočna, ugodne arome
5. **ŠTRUDLAČA** dozrijevanje krajem kolovoza, kiselkasta, sočna, aromatična, srednje krupna
6. **SANSA** dozrijevanje krajem kolovoza, slatkasta, otporna
7. **CIGANČICA** dozrijeva početkom rujna, slatko-kisela, aromatična
8. **RED SPUR DELICIOUS** dozrijevanje početkom rujna, slatkasta, ugodne arome
9. **TOP RED DULCIS** dozrijevanje početkom rujna, slatka, krupna
10. **HERBERTOVA RENETA** dozrijevanje sredinom rujna, blago kisela, sočna, aromatična, krupna
11. **ZLATNA PARMENA** dozrijevanje sredinom rujna, sočna, slatka, ugodne arome, srednje krupna
12. **DELORINA** dozrijevanje sredina rujna, slatkasta, otporna
13. **JONATAN** dozrijevanje sredina rujna, srednje krupna, slatko-kisela, ugodne arome
14. **PRODUKTA** dozrijevanje sredinom rujna, krupna, otporna, zelenožute boje, odlična za preradu, visoke rodnost
15. **BREABURN** dozrijevanje krajem rujna, srednje krupna, kiselkasta, dobro se skladišti
16. **FLORINA** dozrijevanje krajem rujna, slatkasta, otporna
17. **ANANAS RENETE** dozrijevanje krajem rujna, slatko-kisela, ugodne arome, srednje krupna
18. **CRVENI BOSKOP** dozrijeva kraj rujna, krupna, sočna, kiselkasta, ugodne arome
19. **ENTERPRISE** dozrijevanje početak listopada, slatkasta, otporna, dobro se skladišti
20. **CARJEVIĆ** dozrijevanje početkom listopada, slatko-kisela, sočna, dobro se skladišti
21. **KRIVOPETELJKA** dozrijevanje početkom listopada, kiselkasta, sočna, srednje krupna, dobro se skladišti
22. **MAŠANKA** dozrijevanje sredinom listopada, kiselkasta, sočna, dobro se skladišti
23. **GOLDRUSH** dozrijevanje sredinom listopada, slatkasta, žuta, otporna
24. **KANADA** dozrijevanje sredinom listopada, slatko-kisela, krupna, ugodne arome
25. **VOŠĆENKA** dozrijevanje sredinom listopada, slatko-kisela, odlična za dijabetičare, aromatična
26. **BOBOVEC** dozrijevanje sredinom-kraj listopada, slatko-kisela, odlično se skladišti, odlična za preradu
27. **BAUMANOVA** dozrijevanje krajem listopada, srednje krupna, sočna, slatkasta, dobro se skladišti
28. **SLAVONSKA SRČIKA** dozrijevanje krajem listopada, kiselkasta, odlično se skladišti, otporna, krupna
29. **CRVENOG MESA** dozrijevanje sredinom rujna, slatka, meso crvenkaste boje

Podloga M9: slabo bujna, rani ulazak u rod, zahtijeva kvalitetno tlo, potreban oslonac, pogodna za gusti sklop, preporučeni razmak sadnje u redu 1-2.5 m. 6 €

1. **SANSA** dozrijevanje krajem kolovoza, slatkasta, otporna
2. **DELORINA** dozrijevanje sredina rujna, slatkasta, otporna
3. **FLORINA** dozrijevanje krajem rujna, slatkasta, otporna
4. **PINOVA** dozrijevanje krajem rujna, slatko-kisela, opstojna, otporna
5. **RED SPUR DELICIOUS** dozrijevanje početkom rujna, slatkasta, ugodne aromе
6. **TOP RED DULICIOUS** dozrijevanje početkom rujna, slatka, krupna
7. **RED CHIEF CAMSPUR** dozrijevanje početkom rujna, slatkasta, opstojna
8. **RED JONATHAN** dozrijevanje sredinom rujna, srednje krupna, slatko-kisela, ugodne aromе
9. **ECOLETTE** dozrijevanje kraj rujna, kiselkasta, otporna
10. **GOLDRUSH** dozrijevanje sredinom listopada, slatkasta, žuta, otporna
11. **ENTERPRISE** dozrijevanje početak listopada, slatkasta, otporna, dobro se skladišti
12. **PRODUKTA** dozrijevanje sredinom rujna, krupna, otporna, zelenožute boje, odlična za preradu, visoke rodnost
13. **IDARED** dozrijevanje početkom listopada, krupna, kiselkasta, dobro se skladišti
14. **GRANNY SMITH** dozrijevanje sredinom listopada, kiselkasta, srednje krupna, zelena, odlično se skladišti

Podloga M7: srednje bujna, raniji ulazak u rod, otporna na sušu, preporučeni razmak sadnje

u redu 3-5 m. 6 €

1. **RED SPUR DELICIOUS** dozrijevanje početkom rujna, slatkasta, ugodne aromе
2. **OPAL** dozrijevanje sredinom rujna, slatko-kisela, žuta, opstojna
3. **ECOLETTE** dozrijevanje kraj rujna, kiselkasta, otporna
4. **ENTERPRISE** dozrijevanje početak listopada, slatkasta, otporna, dobro se skladišti

Podloga P14: srednje bujna, cijepljene sorte rano ulaze u rod, zahtijeva srednje kvalitetna tla, preporučeni razmak u redu 2-4 m. 6 €

5. **OPAL** dozrijevanje sredinom rujna, slatko-kisela, žuta, opstojna
6. **ECOLETTE** dozrijevanje kraj rujna, kiselkasta, otporna
7. **ENTERPRISE** dozrijevanje početak listopada, slatkasta, otporna, dobro se skladišti

KRUŠKA

Podloga P.COMMUNIS (sjemenjak): bujna, kasniji ulazak u rod, minimalno održavanje, podnosi srednje kvalitetna tla, preporučeni razmak sadnje u redu 4-6 m. 6 €

1. **CARMEN** dozrijevanje krajem srpnja, sočna, aromatična, opstojna
2. **RANA MORETINIEVA** dozrijevanje krajem srpnja, srednje rane cvatnje, opršivači ABATEFETEL, LIPANJSKA LJEPOTICA
3. **SANTA MARIA** dozrijevanje sredinom kolovoza, kasne cvatnje, opršivači VILIAMOVKA, ABATEFETEL
4. **CRVENA VILIAMOVKA** dozrijevanje krajem kolovoza, kasne cvatnje, crvenkaste boje, opršivači CONFERANCE, ABATEFETEL, DRUŠTVENKA
5. **VILIAMOVKA** dozrijevanje krajem kolovoza, kasne cvatnje, opršivači CONFERANCE, ABATA, DRUŠTVENKA
6. **BOSKOVA BOČICA** dozrijevanje sredinom rujna, kasne cvatnje, krupna, sočna
7. **DRUŠTVENKA** dozrijevanje krajem rujna, kasne cvatnje, opršivači VILJAMOVKA
8. **TEPKA** dozrijevanje krajem rujna, odlična za rakiju
9. **PITURALKA** dozrijevanje krajem listopada, odlična za pečenje i kuhanje, opstojna
10. **LIMUNKA** dozrijevanje krajem listopada, tvrda, sočna, opstojna

Podloga BA29: srednje bujna, raniji ulazak u rod, zahtijeva kvalitetno tlo, preporučeni razmak sadnje u redu 2-4 m. 6 €

1. **LIPANJSKA LJEPOTICA** dozrijevanje krajem lipnja-početak srpnja, rane cvatnje, aromatična, opršivači MORETINI, VILJAM, ABATA, CONFERANCE
2. **CARMEN** dozrijevanje krajem srpnja, sočna, aromatična, opstojna
3. **RANA MORETINIEVA** dozrijevanje krajem srpnja, srednje rane cvatnje, opršivači ABATEFETEL, LIPANJSKA LJEPOTICA
4. **SANTA MARIA** dozrijevanje sredinom kolovoza, kasne cvatnje, opršivači VILIAMOVKA, ABATEFETEL
5. **BUTIRA ROSATO** dozrijevanje sredinom kolovoza, kasne cvatnje, opršivači ABATEFETEL
6. **GELERTOVA** dozrijevanje krajem kolovoza, sočna, aromatična, opršivači ABATEFETEL
7. **ABATE FETEL** dozrijevanje sredinom rujna, srednje rane cvatnje, opršivači VILIAMOVKA, BOSKOVA BOČICA
8. **PASACRASANA** dozrijevanje početkom listopada, srednje kasne cvatnje, opršivači ABATEFETL, DRUŠTVENKA, CONFERANCE

Na posredniku(PASTORČICA) 8 €

1. **VILIAMOVKA** dozrijevanje krajem kolovoza, kasne cvatnje, opršivači CONFERANCE, ABATA, DRUŠTVENKA

DUNJA 6 €

Podloga BA29

1. **VRANJSKA** dozrijevanje sredinom listopada,kasne cvatnje,krupna,aromatična,starinska sotra

KIVI 6 €

Podloga MA: srednje bujna, raniji ulazak u rod, zahtijeva kvalitetno tlo, preporučeni razmak sadnje u redu 2-4 m

1. **HAYWARD** dozrijevanje krajem listopada, kasne cvatnje, slatko-kiseli
2. **TOMURI** opršivač, bez plodova, preporučeni odnos za sadnju 1:4

MUŠMULA 10 €

Podloga BA29

1. **DOMAĆA** dozrijevanje krajem listopada, medeno-slatka, samooplodna

OSKORUŠA 15 €

Podloga BA29

1. **DOMAĆA** dozrijevanje kraj rujna-početak listopada, okrugli, ugodno kiselkasta

APRIMIRA 15 €

1. **KRIŽANAC MARELICE I RINGLO ŠLJIVE** dozrijevanje krajem kolovoza, kasne cvatnje, srednje krupan, slatkast

APRIKYRA 15 €

1. **KRIŽANAC MARELICE I TREŠNJE** dozrijevanje sredinom kolovoza, kasne cvatnje, srednje krupna, samooplodna

PAPINA MARELICA 15 €

1. **KRIŽANAC ŠLJIVE I MARELICE** dozrijevanje krajem lipnja, srednje rane cvatnje, samooplodan

KESTEN 10 €

1. **DOMAĆI** krupan, slatki

LJEŠNJAK

6 €

1. **TONDA DI GIFFONI** dozrijevanje sredinom kolovoza, krupan

SIBIRSKI LIMUN

10 €

1. **SAMOOPLODAN**, podnosi temperature do -20 °C

JOSTA

4 €

1. **KRIŽANAC RIBIZLA I OGROZDA**

KAKI

12 €

Podloga MA: DIOSPYRUS LOTUS

1. **ROYO BRILLANTE** plodovi moraju odstajati za konzumaciju
2. **TIPO** plodovi moraju odstajati za konzumaciju
3. **HANA FUYU** plodove moguće konzumirati svježe
4. **SHARON** plodove moguće konzumirati svježe, okusa sličnog marelici

NAR

8 €

1. **PARFIANCA** dozrijevanje početkom listopada, slatki, intenzivne crvene boje, samooplordan, podnosi niske temperature