



Rasadnik OPG Jurković

PONUĐA SADNICA ZA SEZONU 2024/2025

Adresa: Prekobrdo 10, 43000 Bjelovar

Telefon: 043/256-218

Mobitel: 098 811 156

E-mail: rasadnik.jurkovic@gmail.com

PONUĐA SADNICA ZA SEZONU 2024/2025

TREŠNJA

NISKOĞ RASTA - visina stabla do 2.5 m, mogućnost sadnje u gustom sklopu, prikladno za male vrtove i intenzivne nasade

Podloga GISELA 6: slabo bujna, rani ulazak u rod, zahtijeva kvalitetno tlo, poželjno korištenje armature, pogodna za gusti sklop, preporučeni razmak sadnje u redu 2-4 m. 8 €

1. **NEW STAR** dozrijevanje krajem svibnja, srednje kasne cvatnje, krupnog ploda, tamno crvena, samooplodna
2. **SUNBURST** dozrijevanje krajem svibnja početkom lipnja, srednje kasne cvatnje, krupna, samooplodna
3. **KORDIA** dozrijevanje sredinom lipnja, kasne cvatnje, hrust, oprašivači: REGINA, VAN
4. **LAPINS** dozrijevanje sredinom lipnja, srednje kasne cvatnje, hrust, samooplodna
5. **GERMERDOFSKA** dozrijevanje sredinom lipnja, kasne cvatnje, hrust, oprašivači: VAN, HEDELFINGER
6. **REGINA** dozrijevanje krajem lipnja, kasne cvatnje, hrust, oprašivači: GERMERDOFSKA, KORDIA, SUNBURST
7. **OKTAVIA** dozrijevanje krajem lipnja, kasne cvatnje, hrust

Podloga GISELA 13: slabo bujna, rani ulazak u rod, zahtijeva kvalitetno tlo, pogodna za gusti sklop, može se koristiti za ponovnu sadnju na isto mjesto, preporučeni razmak sadnje u redu 2-4 m. 8 €

1. **BURLAT** dozrijevanje sredinom svibnja, srednje kasne cvatnje, redovite rodnosti, srednje krupna, oprašivači: VAN, LAPINS, NEW STAR
2. **MERCHANT** dozrijevanje krajem svibnja, srednje kasne cvatnje, hrust, oprašivači: SUNBURST, LAPINS
3. **VALERIJ ČKALOV** dozrijevanje krajem svibnja, srednje kasne cvatnje, hrust, oprašivači: BURLAT, VAN
4. **NEW STAR** dozrijevanje krajem svibnja početkom lipnja, srednje kasne cvatnje, krupnog ploda, tamno crvena, samooplodna
5. **SYLVIE** dozrijevanje početkom lipnja, srednje kasne cvatnje, krupnog ploda, oprašivači: VAN, REGINA, KORDIA
6. **GERMERDOFSKA** dozrijevanje sredina lipnja, srednje rane cvatnje, krupna, hrust, oprašivači: BURLAT, RLAT, VAN
7. **NOIR DE MECHED** dozrijevanje sredinom lipnja, kasne cvatnje, hrust, oprašivači: VAN, REGINA
8. **REGINA** dozrijevanje krajem lipnja, kasne cvatnje, hrust, oprašivači: GERMERDOFSKA, KORDIA, SUNBURST
9. **DURONE III** dozrijevanje krajem lipnja, kasne cvatnje, hrust, oprašivači: NEW STAR, SUNBURST
10. **OKTAVIA** dozrijevanje krajem lipnja, kasne cvatnje, hrust
11. **KARINA** dozrijevanje krajem lipnja početkom srpnja, kasne cvatnje, hrust, oprašivači: REGINA, KORDIA, HEDELFINGER

Podloga GISELA 17: slabo do srednje bujnog rasta, rani ulazak u rod, podnosi srednje kvalitetna tla, otporna na sušu, može se koristiti za ponovnu sadnju na isto mjesto, preporučeni razmak sadnje u redu 2-4 m. 8 €

1. **MERCHANT** dozrijevanje krajem svibnja, srednje kasne cvatnje, hrust, oprašivači: SUNBURST, LAPINS
2. **VALERIJ ČKALOV** dozrijevanje krajem svibnja, srednje kasne cvatnje, hrust, oprašivači: BURLAT, VAN
3. **VAN** dozrijevanje početkom lipnja, srednje kasne cvatnje, hrust, oprašivači: BURLAT, LAPINS, HEDELFINGER
4. **LAPINS** dozrijevanje sredinom lipnja, srednje kasne cvatnje, hrust, samooplodna
5. **NOIR DE MECHED** dozrijevanje sredinom lipnja, kasne cvatnje, hrust, oprašivači: VAN, REGINA
6. **KORDIA** dozrijevanje sredinom lipnja, kasne cvatnje, hrust, oprašivači: REGINA, VAN
7. **REGINA** dozrijevanje krajem lipnja, kasne cvatnje, hrust, oprašivači: GERMERDOFSKA, KORDIA, SUNBURST
8. **OKTAVIA** dozrijevanje krajem lipnja, kasne cvatnje, hrust
9. **KARINA** dozrijevanje krajem lipnja početkom srpnja, kasne cvatnje, hrust, oprašivači: REGINA, KORDIA, HEDELFINGER

SREDNJE BUJNOG RASTA - visina stabla do 4 m, mogućnost sadnje u srednje gustom sklopu, prikladno za okućnice i obiteljske voćnjake.

Podloga MAXMA 60: srednje bujna, podnosi lošija tla, otporna na sušu, cijepljene sorte redovito i obilno rode, preporučeni razmak sadnje u redu 2.5-5 m. 8 €

1. **BURLAT** dozrijevanje sredinom svibnja, srednje kasne cvatnje, redovite rodnosti, srednje krupna, oprašivači: VAN, LAPINS, NEW STAR
2. **SUNBURST** dozrijevanje krajem svibnja početkom lipnja, srednje kasne cvatnje, krupna, samooplodna
3. **NOIR DE MECHED** dozrijevanje sredinom lipnja, kasne cvatnje, hrust, oprašivači: VAN, REGINA
4. **LAPINS** dozrijevanje sredinom lipnja, srednje kasne cvatnje, hrust, samooplodna
5. **KORDIA** dozrijevanje sredinom lipnja, kasne cvatnje, hrust, oprašivači: REGINA, VAN
6. **DURONE III** dozrijevanje krajem lipnja, kasne cvatnje, hrust, oprašivači: NEW STAR SUNBURST
7. **DENISOVA ŽUTA** dozrijevanje početkom srpnja, kasne cvatnje, bijeli hrust

Podloga COLT: srednje bujna, raniji ulazak u rod, podnosi srednje kvalitetna tla, pogodna za sadnju u nasadima i okućnicama, preporučeni razmak sadnje u redu 2.5-5 m. 8 €

1. **RIVERSOVA RANA** dozrijevanje krajem svibnja, srednje kasne cvatnje, aromatična, srednje krupna
2. **BING** dozrijevanje sredinom lipnja, kasne cvatnje, krupnog ploda, hrust, oprašivači: VAN, BURLAT
3. **KUTJEVAČKA CRNA** dozrijevanje sredina lipnja, krupna, hrust
4. **KORDIA** dozrijevanje sredinom lipnja, kasne cvatnje, hrust, oprašivači: REGINA, VAN
5. **OHRIDSKA CRNA** dozrijevanje kraj lipnja, srednje kasne cvatnje, krupna, hrust

BUJNOG RASTA - visina stabla i veličina krošnje velika, prikladna za velike okućnice.

Podloga P.AVIUM (sjemenjak): bujna, kasniji ulazak u rod, cijepljene sorte redovito i obilno rode, podnosi srednje kvalitetna tla, preporučeni razmak sadnje u redu 4-6 m. 6 €

1. **VAN** dozrijevanje početkom lipnja, srednje kasne cvatnje, hrust, oprašivači: BURLAT, LAPINS, HEDELFINGER
2. **STAR HARDY GIANT** dozrijevanje sredina lipnja, srednje rane cvatnje, krupna, hrust, oprašivači: BURLAT, RLAT, VAN
3. **HEDELFINGER** dozrijevanje sredinom lipnja, kasne cvatnje, hrust, oprašivači: GERMERDOFSKA, VAN, KORDIA
4. **REGINA** dozrijevanje krajem lipnja, kasne cvatnje, hrust, oprašivači: GERMERDOFSKA, KORDIA, SUNBURST

Podloga P.MAHALEB (rašeljka): srednje bujna, kasniji ulazak u rod, podnosi sušna i karbonatna tla, preporučeni razmak sadnje u redu 4-6 m. 6 €

1. **RANA IZ MARKE** dozrijevanje sredinom svibnja, kasne cvatnje, najranija trešnja koja dozrijeva
2. **VIGRED** dozrijevanje krajem svibnja, srednje kasne cvatnje, hrust
3. **FRANCUSKA** dozrijevanje početkom lipnja, srednje kasne cvatnje, hrust
4. **STELA** dozrijevanje sredinom lipnja, srednje kasne cvatnje, hrust, samooplodna
5. **LAPINS** dozrijevanje sredinom lipnja, srednje kasne cvatnje, hrust, samooplodna
6. **KUTJEVAČKA CRNA** dozrijevanje sredina lipnja, krupna, hrust
7. **VOLOVSKO SRCE** dozrijevanje kraj lipnja, kasne cvatnje, krupna, hrust, otporna na pucanje
8. **OHRIDSKA CRNA** dozrijevanje kraj lipnja, srednje kasne cvatnje, krupna, hrust

STARINSKE SORTE TREŠANJA

1. RANA IZ MARKE
2. RIVERSOVA RANA
3. VIGRED
4. FRANCUSKA
5. BING
6. HEDELFINGER
7. KUTJEVAČKA CRNA
8. OHRIDSKA CRNA
9. VOLOVSKO SRCE
10. DENISOVA ŽUTA

VIŠNJA

Podloga AVIUM (sjemenjak): bujna, kasniji ulazak u rod, cijepljene sorte redovito i obilno rode, podnosi srednje kvalitetna tla, preporučeni razmak sadnje u redu 4-6 m. 6 €

1. **GROFOVA** dozrijevanje početkom lipnja, krupna, sočna, tamnocrvena, starinska, samooplodna
2. **GORSEMSKA** dozrijevanje sredinom lipnja, srednje kasne cvatnje, krupna, sočna, starinska, samooplodna
3. **LOTOVKA** dozrijevanje krajem lipnja, kasne cvatnje, krupna, slatkokisela, samooplodna
4. **ŠUMADINKA** dozrijevanje krajem lipnja početkom srpnja, krupna, slatkokisela, odlična za preradu, samooplodna

Podloga P.MAHALEB (rašeljka): srednje bujna, raniji ulazak u rod, zahtijeva sušna i karbonatna tla, preporučeni razmak sadnje u redu 4-6 m. 6 €

1. **GROFOVA** dozrijevanje početkom lipnja, krupna, sočna, tamnocrvena, starinska, samooplodna
2. **GORSEMSKA** dozrijevanje sredinom lipnja, srednje kasne cvatnje, krupna, sočna, starinska, samooplodna
3. **LOTOVKA** dozrijevanje krajem lipnja, kasne cvatnje, krupna, slatkokisela, samooplodna
4. **ŠUMADINKA** dozrijevanje krajem lipnja početkom srpnja, krupna, slatkokisela, odlična za preradu, samooplodna

MARELICA

NISKOG RASTA - visina stabla do 2.5 m, mogućnost sadnje u srednje gustom sklopu, prikladno za male vrtove i intenzivne nasade

Podloga WEIWA: slabo do srednje bujnog rasta, rani ulazak u rod, cijepljene sorte redovito i obilno rode, veličina krošnje duplo manja, zahtijeva kvalitetno tlo, preporučeni razmak sadnje u redu 2-4 m. 8 €

1. **GOLDRICH** dozrijevanje početkom-sredinom srpnja, krupna, aromatična, samooplodna
2. **NS 6** dozrijevanje sredinom srpnja, kasne cvatnje, vrlo krupna, aromatična
3. **NS 4** dozrijevanje sredinom srpnja, vrlo krupna, aromatična
4. **ROSA KAJSZI** dozrijevanje krajem srpnja, kasne cvatnje, krupna, samooplodna, otporna na mraz

SREDNJE BUJNOG RASTA - visina stabla do 4 m, prikladna za okućnice i intenzivne nasade

Podloga MYRABOLANA 29C: srednje bujna, cijepljene sorte rano i obilno rode, otporna na sušenje, podnosi manje kvalitetno tlo, preporučeni razmak sadnje u redu 3-6 m. 8 €

1. **GENCIKA** dozrijevanje početkom srpnja, krupna, aromatična, dobro podnosi niske temperature, samooplodna
2. **GOLDRICH** dozrijevanje početkom-sredinom srpnja, krupna, aromatična, samooplodna
3. **NS 6** dozrijevanje sredinom srpnja, kasne cvatnje, vrlo krupna, aromatična
4. **NS 4** dozrijevanje sredinom srpnja, vrlo krupna, aromatična
5. **MAĐARSKA NAJBOLJA** dozrijeva sredina-kraj srpnja, srednje kasne cvatnje, srednje krupna, aromatična
6. **BERGERON** dozrijevanje krajem srpnja, kasne cvatnje, krupna, aromatična
7. **ROSA KAJSZI** dozrijevanje krajem srpnja, kasne cvatnje, krupna, samooplodna, otporna na mraz

Podloga MIRARED: srednje bujna, cijepljene sorte rano i obilno rode, zahtijeva kvalitetno tlo, preporučeni razmak sadnje u redu 3-5 m. 8 €

1. **GENCIKA** dozrijevanje početkom srpnja, krupna, aromatična, dobro podnosi niske temperature, samooplodna
2. **NS 6** dozrijevanje sredinom srpnja, kasne cvatnje, vrlo krupna, aromatična
3. **NOVOSADSKA KASNOCVIJETNA** dozrijevanje sredinom-kraj srpnja, kasne cvatnje, srednja krupna, kalanka
4. **NOVOSADSKA RODNA** dozrijevanje sredinom-kraj srpnja, kasne cvatnje, krupna, aromatična, kalanka
5. **ROSA KAJSZI** dozrijevanje krajem srpnja, kasne cvatnje, krupna, samooplodna, otporna na mraz
6. **NYUJITO EMLEKE** dozrijevanje početkom kolovoza, kasne cvatnje, krupna, aromatična, dobra otpornost na mraz, samooplodna

BUJNOG RASTA - visina stabla i veličina krošnje velika, prikladna za velike okućnice

Podloga P.MYRABOLANA (sjemenjak): bujna, kasniji ulazak u rod, podnosi manje kvalitetno tlo, preporučeni razmak sadnje u redu 3-6 m. 8 €

1. **GOLDRICH** dozrijevanje početkom-sredinom srpnja, krupna, aromatična, samooplodna
2. **NS 6** dozrijevanje sredinom srpnja, kasne cvatnje, vrlo krupna, aromatična

ŠLJIVA

NISKOGR RASTA - visina stabla do 2.5 m, mogućnost sadnje u srednje gustom sklopu, prikladno za male vrtove i intenzivne nasade

Podloga WEIWA: slabo do srednje bujnog rasta, rani ulazak u rod, cijepljene sorte redovito i obilno rode, veličina krošnje duplo manja, zahtijeva kvalitetno tlo, preporučeni razmak sadnje u redu 2-4 m. 10 €

1. **ČAČANSKA LJEPOTICA** dozrijevanje krajem srpnja početkom kolovoza, srednje kasne cvatnje, krupna stolna sorta, samooplodna
2. **ČAČANSKA NAJBOLJA** dozrijevanje početkom kolovoza, srednje kasne cvatnje, krupna stolna sorta, oprašivači: ČAČANSKA LJEPOTICA, ČAČANSKA RODNA
3. **STENLEY** dozrijevanje krajem kolovoza, srednje kasne cvatnje, redovito i obilno rodi, krupna, oprašivači: PRESIDENT

SREDNJE BUJNOG RASTA - visina stabla do 4 m, prikladna za okućnice i intenzivne nasade

Podloga P.MYRABOLANA (sjemenjak): bujna, kasniji ulazak u rod, podnosi manje kvalitetno tlo, preporučeni razmak sadnje u redu 3-6 m. 6 €

1. **ČAČANSKA LJEPOTICA** dozrijevanje krajem srpnja početkom kolovoza, srednje kasne cvatnje, krupna stolna sorta, samooplodna
2. **ČAČANSKA NAJBOLJA** dozrijevanje početkom kolovoza, srednje kasne cvatnje, krupna stolna sorta, oprašivači: ČAČANSKA LJEPOTICA, ČAČANSKA RODNA
3. **STENLEY** dozrijevanje krajem kolovoza, srednje kasne cvatnje, redovito i obilno rodi, krupna, oprašivači: PRESIDENT
4. **ČAČANSKA RODNA** dozrijevanje krajem kolovoza-sredinom rujna, srednje kasne cvatnje, srednje krupna, samooplodna
5. **VALJEVKA** dozrijevanje početkom rujna, srednje kasne cvatnje, aromatična, odlična za preradu, samooplodna
6. **DOMAĆA** dozrijevanje sredinom rujna, kasne cvatnje, aromatična, odlična za preradu, samooplodna, dozrijevanje sredinom rujna, srednje kasne cvatnje, srednje krupna, samooplodna
7. **PRESIDENT** dozrijevanje krajem rujna, srednje kasne cvatnje, krupna, oprašivači: STENLEY

RINGLO 6 €

1. **SORRISIO DI PRIMAVERA** dozrijevanje početkom srpnja, zlatno žute boje
2. **VELIKI ZELENI RINGLO** dozrijevanje početkom kolovoza, krupna, zelenožuta, kalanka
3. **FORTUNA** dozrijevanje sredinom kolovoza, krupna, crvena

BRESKVA

Podloga GF677: bujna, rani ulazak u rod, podnosi srednje kvalitetna tla, preporučeni razmak sadnje u redu 3-5 m. 7 €

1. **SPRINGBELLE** dozrijevanje početkom srpnja, srednje krupna, crvena, odlične rodnosti
2. **RED HAVEN** dozrijevanje krajem srpnja, srednje kasne cvatnje, srednje krupna, odlične rodnosti
3. **NORMAN** dozrijevanje krajem srpnja, srednje kasne cvatnje, odlične rodnosti
4. **MARIA MARTA** dozrijevanje početkom kolovoza, srednje kasne cvatnje, krupna, tamno crvena, kalanka
5. **SUNCREST** dozrijevanje početkom kolovoza, srednje kasne cvatnje, srednje krupna, sočna, aromatična
6. **ELEGANT LADY** dozrijevanje početkom-sredinom kolovoza, srednje kasne cvatnje, krupna, redovito i obilno rodi
7. **VETERAN** dozrijevanje sredinom kolovoza, kasne cvatnje, krupna, kalanka
8. **CRESTHAVEN** dozrijevanje krajem kolovoza, kasne cvatnje, krupna, kalanka
9. **FAYETTE** dozrijevanje krajem kolovoza, srednje rane cvatnje, krupna, redovito i obilno rodi, kalanka
10. **VINOGRADARSKA** dozrijevanje krajem kolovoza-početkom rujna, kasne cvatnje, bijelog mesa, aromatična, kalanka

NEKTARINA

Podloga GF677: bujna, rani ulazak u rod, podnosi srednje kvalitetna tla, preporučeni razmak sadnje u redu 3-5 m. **7 €**

1. **CALDESI 2000** dozrijevanje sredinom srpnja, srednje kasne cvatnje, krupna, bijelog mesa, redovito i obilno rodi
2. **STARK RED GOLD** dozrijevanje sredinom kolovoza, srednje kasne cvatnje, krupna, crvena, redovito i obilno rodi
3. **VENUS** dozrijevanje sredinom-krajem kolovoza, kasne cvatnje, krupna, tamnocrvena, aromatična

BADEM

Podloga GF677: bujna, rani ulazak u rod, podnosi srednje kvalitetna tla, preporučeni razmak sadnje u redu 3-5 m. **8 €**

1. **TUONO** dozrijevanje početkom rujna, dobre rodnosti, krupan
2. **FERAGNESE** dozrijevanje sredinom rujna, kasne cvatnje, krupan

KRUŠKA

Podloga MA: srednje bujna, zahtijeva kvalitetno tlo, ranije ulazak u rod, redovito i obilno rode, preporučeni razmak sadnje u redu 3-4 m. **6 €**

1. **LIPANJSKA LJEPOTICA** dozrijevanje krajem lipnja-početak srpnja, rane cvatnje, aromatična, opršivači: MORETINI, VI LJAM. ABATA, CONFERENCE
2. **RANA MORETINIEVA** dozrijevanje krajem srpnja, srednje rane cvatnje, opršivači: ABATEFETEL, LIPANJSKA LJEPOTICA
3. **CONFERENCE** dozrijevanje sredinom rujna, srednje kasne cvatnje, srednje krupna, sočna, opstojna
4. **ABATE FETEL** dozrijevanje sredinom rujna, srednje rane cvatnje, krupna, opršivači: VILIAMOVKA, BOSKOVA BOČICA

Podloga FAROLD 87: srednje bujna, otporna na gljivična oboljenja i nematode, dobro podnosi sušu, podnosi manje kvalitetno tlo, preporučeni razmak sadnje u redu 3-5 m. **8 €**

1. **VILIAMOVKA** dozrijevanje krajem kolovoza, kasne cvatnje, opršivači CONFERENCE, ABATA, DRUŠTVENKA
2. **ABATE FETEL** dozrijevanje sredinom rujna, srednje rane cvatnje, krupna, opršivači: VILIAMOVKA, BOSKOVA BOČICA
3. **CONFERENCE** dozrijevanje sredinom rujna, srednje kasne cvatnje, srednje krupna, sočna, opstojna
4. **BOSKOVA BOČICA** dozrijevanje krajem rujna, kasne cvatnje, krupna, sočna, aromatična

Podloga P.COMMUNIS (sjemenjak): bujna, kasniji ulazak u rod, cijepljene sorte redovito i obilno rode, podnosi srednje kvalitetna tla, preporučeni razmak sadnje u redu 4-6 m. **6 €**

1. **LIPANJSKA LJEPOTICA** dozrijevanje krajem lipnja-početak srpnja, rane cvatnje, aromatična, opršivači: MORETINI, VI LJAM. ABATA, CONFERENCE
2. **CARMEN** dozrijevanje krajem srpnja, sočna, aromatična, opstojna, opršivači: VILIAMOVKA, CONFERENCE
3. **VILIAMOVKA** dozrijevanje krajem kolovoza, kasne cvatnje, opršivači: CONFERENCE, ABATA, DRUŠTVENKA
4. **CRVENA VILIAMOVKA** dozrijevanje krajem kolovoza, kasne cvatnje, crvenkaste boje, opršivači: CONFERENCE, ABATEFETEL, DRUŠTVENKA
5. **AVRANŠKA-DOBRA LUJZA** dozrijevanje krajem kolovoza početkom rujna, srednje kasne cvatnje, krupna, sočna
6. **MANASTIRKA** dozrijevanje početkom rujna, srednje kasne cvatnje, srednje krupna, sočna
7. **ABATE FETEL** dozrijevanje sredinom rujna, srednje rane cvatnje, krupna, opršivači: VILIAMOVKA, BOSKOVA BOČICA
8. **KLERŽO** dozrijevanje sredinom, srednje kasne cvatnje, krupna, sočna, aromatična
9. **KAISER** dozrijevanje sredinom rujna, kasne cvatnje, krupna, sočna, opršivači: VILIAMOVKA, CONFERENCE
10. **BOSKOVA BOČICA** dozrijevanje krajem rujna, kasne cvatnje, krupna, sočna, aromatična
11. **DRUŠTVENKA** dozrijevanje krajem rujna, kasne cvatnje, opstojna, opršivači: VILIAMOVKA
12. **TEPKA** dozrijevanje krajem rujna, odlična za rakiju

13. **PASACRASANA** dozrijevanje početkom listopada, srednje kasne cvatnje, krupna, opstojna, opravišači: ABATEFETL, DRUŠTVENKA, CONFERENCE

14. **LIMUNKA** dozrijevanje krajem listopada, tvrda, sočna, opstojna

LJETNE SORTE KRUŠAKA - vrijeme dozrijevanja plodova u srpnju i kolovozu

1. **LIPANJSKA LJEPOTICA**
2. **RANA MORETINIEVA**
3. **CARMEN**
4. **VILIAMOVKA**

JESENSKE SORTE KRUŠAKA - vrijeme dozrijevanja plodova u rujnu

1. **CRVENA VILIAMOVKA**
2. **AVRANŠKA-DOBRA LUJZA**
3. **MANASTIRKA**
4. **COFRANCE**
5. **KLERŽO**
6. **ABATEFETEL**
7. **KAISER**
8. **TEPKA**

ZIMSKE SORTE KRUŠAKA - vrijeme dozrijevanje plodova od kraja rujna i do kraja listopada, mogu se dobro skladištiti

1. **BOSKOVA BOČICA**
2. **DRUŠTVENKA**
3. **PASACRASANA**
4. **LIMUNKA**

DUNJA

Podloga MA: srednje bujna, zahtijeva kvalitetno tlo, ranije ulazak u rod, redovito i obilno rode, preporučeni razmak sadnje u redu 3-4 m. 8 €

1. **LESKOVAČKA** dozrijevanje početkom listopada, kasne cvatnje, krupna, okrugla, aromatična, starinska sorta
2. **VRANJSKA** dozrijevanje sredinom-kraj listopada, kasne cvatnje, krupna, kruškolika, aromatična, starinska sorta

JABUKA

Podloga M.DOMESTICA (sjemenjak): bujna, kasniji ulazak u rod, otporna na sušu, manje zahtjevnja, preporučeni razmak sadnje u redu 4-6 m. 6 €

1. **ŠTRUDLAČA** dozrijevanje početkom kolovoza, kiselkasta, pisana, aromatična
2. **PRINČEVA** dozrijevanje sredinom kolovoza, srednje krupna, sočna, slatka, aromatična
3. **CIGANČICA** dozrijevanje početkom rujna, srednje krupna, tamnocrvena, aromatična
4. **HERBERTOVA RENETA** dozrijevanje sredinom rujna, blago kisela, sočna, aromatična, krupna
5. **OVČJI NOS** dozrijevanje početkom listopada, srednje krupna, reska, aromatična
6. **LONDON PEPING** dozrijevanje sredinom listopada, reska, pisana, srednje krupna, aromatična
7. **VOŠČENKA** dozrijevanje sredinom listopada, slatko-kisela, odlična za dijabetičare, aromatična
8. **BOŽIČNICA** dozrijevanje sredinom-krajem listopada, reska, plosnata, opstojna
9. **BAUMANOVA** dozrijevanje krajem listopada, srednje krupna, sočna, pisana, slatkasta, dobro se skladišti
10. **RIBNJAČA** dozrijevanje krajem listopada, reska, sočna, zelenožuta, aromatična

Podloga MM106: srednje bujna, otporna na krvavu uš, rani ulazak u rod, preporučeni razmak sadnje u redu 2,5-4 m. 6 €

1. **BJELIČNIK** dozrijevanje početkom srpnja, zelenožuta, srednje krupna, kiselkasta
2. **DELCORF** dozrijevanje početak kolovoza, krupna, slatkasta, ugodne arome
3. **GRAFENSTEIN** dozrijevanje krajem kolovoza, slatko-kisela, srednje krupna, sočna, ugodne arome

4. **SANTANA** dozrijevanje početkom rujna, srednje krupna, reska, pisana, otporna
5. **DELORINA** dozrijevanje sredina rujna, slatkasta, otporna
6. **TOP RED DULCIS** dozrijevanje početkom rujna, slatka, krupna
7. **OPAL** dozrijevanje sredinom rujna, slatko-kisela, žuta, otporna
8. **JONATAN** dozrijevanje sredina rujna, srednje krupna, slatko-kisela, ugodne arome
9. **CARJEVIĆ** dozrijevanje krajem rujna, slatko-kisela, sočna, dobro se skladišti
10. **CRVENI BOSKOP** dozrijeva kraj rujna, krupna, sočna, kiselkasta, ugodne arome
11. **FLORINA** dozrijevanje početkom listopada, slatkasta, otporna
12. **KANADA** dozrijevanje sredinom listopada, slatko-kisela, krupna, ugodne arome
13. **KRIVOPETELJKA** dozrijevanje sredina listopada, kiselkasta, sočna, srednje krupna, dobro se skladišti
14. **ENTERPRISE** dozrijevanje sredina listopada, slatkasta, otporna, dobro se skladišti
15. **SIRIUS** dozrijevanje sredinom listopada, slatka, žuta, opstojna, otporna
16. **MAŠANKA** dozrijevanje sredinom listopada, kiselkasta, sočna, dobro se skladišti
17. **FUJI** dozrijevanje krajem listopada, srednje krupna, slatkokiselkasta, sočna, opstojna
18. **BOBOVEC** dozrijevanje sredinom-kraj listopada, slatko-kisela, odlično se skladišti, odlična za preradu
19. **BOŽIČNICA** dozrijevanje sredinom-krajem listopada, reska, plosnata, opstojna, otporna

Podloga M9: slabo bujna, rani ulazak u rod, zahtijeva kvalitetno tlo, potreban oslonac, pogodna za gusti sklop, preporučeni razmak sadnje u redu 1-2.5 m. 6 €

1. **ŠTRUDLAČA** dozrijevanje početkom kolovoza, kiselkasta, pisana, aromatična
2. **CIGANČICA** dozrijevanje početkom rujna, srednje krupna, tamnocrvena, aromatična
3. **SANTANA** dozrijevanje početkom rujna, srednje krupna, reska, pisana, otporna
4. **TOP RED DULCIS** dozrijevanje početkom rujna, slatka, krupna
5. **RED SPUR DELICIOUS** dozrijevanje početkom rujna, slatkasta, ugodne arome
6. **OPAL** dozrijevanje sredinom rujna, slatko-kisela, žuta, otporna
7. **ZLATNI DELIŠES** dozrijevanje sredinom rujna, slatka, žuta, sočna
8. **JONAGOLD** dozrijevanje sredinom-kraj rujna, sočno, slatko-kiselkasta, pisana
9. **ECOLETTE** dozrijevanje kraj rujna, kiselkasta, otporna
10. **FLORINA** dozrijevanje početkom listopada, slatkasta, otporna
11. **TOPAZ** dozrijevanje krajem rujna, slatko-kisela, opstojna, otporna
12. **IDARED** dozrijevanje početkom listopada, krupna, kiselkasta, dobro se skladišti
13. **SIRIUS** dozrijevanje sredinom listopada, slatka, žuta, opstojna, otporna
14. **GRANNY SMITH** dozrijevanje sredinom listopada, kiselkasta, srednje krupna, zelena, odlično se skladišti
15. **BOŽIČNICA** dozrijevanje sredinom-krajem listopada, reska, plosnata, opstojna, otporna
16. **FUJION** dozrijevanje krajem listopada, krupna, slatkokisela, opstojna, otporna

STARINSKE SORTE JABUKA

LJETNE SORTE JABUKA - vrijeme dozrijevanja plodova u srpnju i kolovozu.

1. **BJELIČNIK**
2. **ŠTRUDLAČA**
3. **PRINČEVA GRAFENSTEIN**

JESENSKE SORTE JABUKA - vrijeme dozrijevanja plodova u rujnu.

1. **CIGANČICA**
2. **HERBERTOVA RENETA**

ZIMSKE SORTE JABUKA-vrijeme dozrijevanja plodova od kraja rujna do kraja listopada, mogu se dugo skladištiti.

1. **JONATAN**
2. **CARJEVIĆ**
3. **CRVENI BOSKOP**
4. **OVČJI NOS**
5. **LONDON PEPING**

6. VOŠČENKA
7. KANADA
8. KRIVOPETELJKA
9. MAŠANKA
10. BOBOVEC
11. BOŽIČNICA
12. BAUMANOVA

OTPORNE SORTE JABUKA - otporna na gljivična oboljenja i viruse.

1. DEOCORF
2. DELORINA
3. SANTANA
4. OPAL
5. FLORINA
6. ECOLETTE
7. ENTERPRISE
8. SIRIUS

NASHI 12 €

Podloga P.COMMUNIS (sjemenjak): bujna, kasniji ulazak u rod, cijepljen sorte redovito i obilno rode, podnosi srednje kvalitetna tla, preporučeni razmak sadnje u redu 4-6 m.

1. KOSUI dozrijevanje krajem kolovoza, srednje kasne cvatnje, žuti, aromatičan
2. HOSUI dozrijevanje početkom rujna, kasne cvatnje, smeđi, redovito i obilno rodi, sočan

MUŠMULA 12 €

Podloga MA

1. DOMAĆA dozrijevanje krajem listopada, medeno-slatka, samooplodna

OSKORUŠA 12 €

Podloga MA

1. DOMAĆA dozrijevanje kraj rujna-početak listopada, okrugli, ugodno kiselkasta

ORAH 6 €

1. DOMAĆI TANKOLUPINASTI dozrijevanje krajem rujna, kasne cvatnje, krupnog ploda, svijetle jezgre, meke ljuske

PAPINA MARELICA 12 €

1. KRIŽANAC ŠLJIVE I MARELICE dozrijevanje krajem lipnja, srednje rane cvatnje, samooplodan

SIBIRSKI LIMUN 12 €

1. SAMOOPLODAN, podnosi temperature do -20 °C

LJEŠNJAK 6 €

1. TONDA DI GIFFONI dozrijevanje sredinom kolovoza, krupan

JOSTA 4 €

1. KRIŽANAC RIBIZLA I OGROZDA

SMOKVA 10 €

1. **DOMAĆA** dozrijevanje krajem kolovoza-početkom rujna, srednje krupna, slatka

KAKI 12 €

Podloga **DIOSPYRUS LOTUS**

1. **TIPO** plodovi moraju odstajati za konzumaciju

NAR 12 €

1. **PARFIANCA** dozrijevanje početkom listopada, slatki, intenzivne crvene boje, samooplodan, podnosi niske temperature