



Rasadnik OPG Jurković

**PONUĐA SADNICA ZA SEZONU
JESEN 2026. – PROLJEĆE 2027.**

Adresa: Prekobrdo 10, 43000 Bjelovar

Telefon: 043/256-218

Mobitel: 098 811 156

E-mail: rasadnik.jurkovic@gmail.com

PONUĐA SADNICA ZA SEZONU JESEN 2026. – PROLJEĆE 2027.

TREŠNJA

SADNICE TREŠNJA NISKOGR RASTA

Podloga GISELA 6: maksimalna veličina i visina krošnje do 2.5m, mogućnost sadnje u gustom sklopu, prikladno za manje vrtove i okućnice, cijepljene sorte ulaze u rod drugu godinu nakon sadnje, mogući pri- nos po stablu do 15 kg, zahtijeva kvalitetno tlo i optimalno održavanje, dobro podnosi niske temperature i kasnoproletne mrazove, odgovarajući uzgojni oblik vitko vreteno ili poboljšana piramida, preporučeni razmak sadnje u redu 2-3m. **8 €**

1. **BURLAT** dozrijevanje početkom svibnja, srednje kasne cvatnje, redovite rodnosti, srednje krupna, oprašivači: VAN,GIORGIA, GERMERDORFSKA
2. **VIGRED** dozrijevanje sredinom svibnja, srednje kasne cvatnje, hrust
3. **GIORGIA** dozrijevanje sredinom svibnja, srednje kasne cvatnje, hrust, obilne i redovite rodnosti, oprašivači: VAN
4. **NEW STAR** dozrijevanje krajem svibnja, srednje kasne cvatnje, krupnog ploda, tamno crvena, SAMOOPLODNA
5. **GERMERDOFSKA** dozrijevanje početkom lipnja, KASNE CVATNJE, hrust, oprašivači: VAN, HEDELFINGER
6. **LAPINS** dozrijevanje sredinom lipnja, srednje kasne cvatnje, hrust, SAMOOPLODNA
7. **KORDIA** dozrijevanje sredinom-krajem lipnja, KASNE CVATNJE, hrust, oprašivači: REGINA,VAN
8. **REGINA** dozrijevanje krajem lipnja, KASNE CVATNJE, hrust, oprašivači: GERMERDOFSKA, KORDIA, SUNBURST

SADNICE TREŠNJA SREDNJE BUJNOG RASTA

Podloga P.MAHALEB MAHALEB (rašeljka) veličina i visina krošnje do 4m, prikladna za veće okućnice, cijepljene sorte ulaze u rod četvrte godine nakon sadnje, dobro podnosi sušu i lošija tla, odgovarajući uzgojni oblik vaza ili poboljšana piramida, preporučeni razmak sadnje u redu 4-6m. **8 €**

1. **BURLAT** dozrijevanje početkom svibnja, srednje kasne cvatnje, redovite rodnosti, srednje krupna, oprašivači: VAN, GIORGIA, GERMERDORFSKA
2. **GIORGIA** dozrijevanje sredinom svibnja, srednje kasne cvatnje, hrust, obilne i redovite rodnosti, oprašivači: VAN
3. **STELA** dozrijevanje početkom lipnja, KASNE CVATNJE, redovito i obilno rodi, SAMOOPLODNA
4. **STARK HARDY GIANT** dozrijevanje sredinom lipnja, KASNE CVATNJE, obilno rodi, krupna, oprašivači: BURLAT, VAN
5. **VOLOVSKO SRCE** dozrijevanje sredinom lipnja, srednje kasne cvatnje, krupna
6. **OHRIDSKA CRNA** dozrijevanje sredinom lipnja, srednje kasne cvatnje, hrust
7. **KUTJEVAČKA CRNA** dozrijevanje sredinom lipnja, srednje kasne cvatnje, hrust
8. **KORDIA** dozrijevanje sredinom-krajem lipnja, KASNE CVATNJE, hrust, oprašivači: REGINA, VAN
9. **REGINA** dozrijevanje krajem lipnja, KASNE CVATNJE, hrust, oprašivači: GERMERDOFSKA, KORDIA, SUNBURST
10. **PETROVKA** dozrijevanje krajem lipnja početkom srpnja, KASNE CVATNJE, obilne rodnosti, hrust
11. **BIJELI HRUST** dozrijevanje krajem lipnja, žuta, KASNE CVATNJE, hrust

Podloga COLT maksimalna veličina i visina krošnje do 4m, cijepljene sorte ulaze u rod treću godinu nakon sadnje, zahtijeva kvalitetnija tla, odgovarajući uzgojni oblik vaza ili poboljšana piramida, preporučeni razmak sadnje u redu 3-4m. **8 €**

1. **FRUHESTE DER MARK** dozrijevanje početkom svibnja, rane cvatnje, oprašivač: RIVERSOVA RANA
2. **RIVERSOVA RANA** dozrijevanje početkom svibnja, rane cvatnje, redovito i obilno rodi, oprašivači: HEDELFINGER, FRUHESTE DER MARK
3. **BURLAT** dozrijevanje početkom svibnja, srednje kasne cvatnje, edovite rodnosti, srednje krupna, oprašivači: VAN, GIORGIA, GERMERDORFSKA
4. **VAN** dozrijevanje krajem svibnja, srednje kasne cvatnje, redovito i obilno rodi, hrust, oprašivači: BURLAT, HEDELFINGER, LAPINS
5. **HEDELFINGER** dozrijevanje početkom lipnja, srednje kasne cvatnje, hrust, oprašivači: VAN, KORDIA

6. **NEW STAR** dozrijevanje početkom lipnja, srednje kasne cvatnje, hrust, SAMOOPLODNA
7. **VOLOVSKO SRCE** dozrijevanje sredinom lipnja, srednje kasne cvatnje, krupna
8. **OHRIDSKA CRNA** dozrijevanje sredinom lipnja, srednje kasne cvatnje, hrust
9. **KUTJEVAČKA CRNA** dozrijevanje sredinom lipnja, srednje kasne cvatnje, hrust
10. **LAPINS** dozrijevanje krajem lipnja, srednje kasne cvatnje, hrust, SAMOOPLODNA
11. **KORDIA** dozrijevanje krajem lipnja, KASNE CVATNJE, hrust, oprašivači: REGINA, VAN
12. **REGINA** dozrijevanje krajem lipnja, KASNE CVATNJE, hrust, oprašivači: GERMERDOFSKA, KORDIA, SUNBURST

SADNICE TREŠNJA BUJNOG RASTA

Podloga: PRUNUS AVIUM (sjemenjak) veličina i visina krošnje do 6m, prikladna za veće okućnice, cijepljene sorte kasnije ulaze u rod, dobro podnosi sušu i lošija tla, odgovarajući uzgojni oblik vaza ili poboljšana piramida, preporučeni razmak sadnje u redu 4-6m. 8 €

1. **BURLAT** dozrijevanje početkom svibnja, srednje kasne cvatnje, redovite rodnosti, srednje krupna, oprašivači: VAN, GIORGIA, GERMERDORFSKA
2. **VAN** dozrijevanje krajem svibnja, srednje kasne cvatnje, redovito i obilno rodi, hrust, oprašivači: BURLAT, HEDELFINGER, LAPINS
3. **HEDELFINGER** dozrijevanje početkom lipnja, srednje kasne cvatnje, hrust, oprašivači: VAN, KORDIA
4. **NEW STAR** dozrijevanje početkom lipnja, srednje kasne cvatnje, hrust, SAMOOPLODNA
5. **STELA** dozrijevanje početkom lipnja, KASNE CVATNJE, redovito i obilno rodi, SAMOOPLODNA
6. **STARK HARDY GIANT** dozrijevanje sredinom lipnja, KASNE CVATNJE, obilno rodi, krupna, oprašivači: BURLAT, VAN
7. **LAPINS** dozrijevanje krajem lipnja, srednje kasne cvatnje, hrust, SAMOOPLODNA
8. **KORDIA** dozrijevanje sredinom-krajem lipnja, KASNE CVATNJE, hrust, oprašivači: REGINA, VAN
9. **REGINA** dozrijevanje krajem lipnja, KASNE CVATNJE, hrust, oprašivači: GERMERDOFSKA, KORDIA, SUNBURST

VIŠNJA 8 €

Podloga P.MAHALEB MAHALEB (rašeljka) veličina i visina krošnje do 4m, prikladna za veće okućnice, cijepljene sorte ulaze u rod četvrte godine nakon sadnje, dobro podnosi sušu i lošija tla, odgovarajući uzgojni oblik vaza ili poboljšana piramida, preporučeni razmak sadnje u redu 4-6m.

1. **GROFOVA** dozrijevanje početkom lipnja, krupna, sočna, tamnocrvena, starinska, SAMOOPLODNA
2. **GORSEMSKA** dozrijevanje sredinom lipnja, srednje kasne cvatnje, krupna, sočna, starinska, SAMOOPLODNA
3. **LOTOVKA** dozrijevanje krajem lipnja, KASNE CVATNJE, krupna, slatkokisela, SAMOOPLODNA
4. **ŠUMADINKA** dozrijevanje početkom srpnja, krupna, slatkokisela, odlična za preradu, SAMOOPLODNA

MARELICA

Podloga MYRABOLANA 29C maksimalna veličina i visina krošnje do 4m, cijepljene sorte ulaze u rod treću godinu nakon sadnje, dobro podnosi sušu i lošija tla, odgovarajući uzgojni oblik poboljšana piramida ili palmeta, preporučeni razmak sadnje u redu 3-4m. 8 €

1. **GENCIKA** dozrijevanje početkom srpnja, krupna, aromatična, dobro podnosi niske temperature, samooplodna
2. **GOLDRICH** dozrijevanje početkom srpnja, krupna, aromatična, samooplodna
3. **HARGRAND** dozrijevanje početkom srpnja, KASNE CVATNJE, samooplodna
4. **NS 4** dozrijevanje sredinom srpnja, kasne cvatnje, vrlo krupna, aromatična
5. **NS 6** dozrijevanje sredinom srpnja, vrlo krupna, aromatična
6. **NYUJITO F. EMLEKE** dozrijevanje sredinom srpnja, KASNE CVATNJE, krupna, aromatična, samooplodna
7. **BERGERON** dozrijevanje krajem srpnja, KASNE CVATNJE, krupna, aromatična, samooplodna
8. **KEČKEMETSKA RUŽA** dozrijevanje krajem srpnja, KASNE CVATNJE, krupna, aromatična

Podloga: MYRABOLANA 29C - visokocijepljna, trogodišnja sadnica

Maksimalna veličina i visina krošnje do 4m, cijepljene sorte ulaze u rod treću godinu nakon sadnje, dobro podnosi sušu i lošija tla, odgovarajući uzgojni oblik poboljšana piramida ili palmeta, preporučeni razmak sadnje u redu 3-4m. 15 €

1. **GENCIKA** dozrijevanje početkom srpnja, krupna, aromatična, dobro podnosi niske temperature, samooplodna
2. **GOLDRICH** dozrijevanje početkom srpnja, krupna, aromatična, samooplodna
3. **NS 6** dozrijevanje sredinom srpnja, vrlo krupna, aromatična
4. **NYUJITO F. EMLEKE** dozrijevanje sredinom srpnja, KASNE CVATNJE, krupna, aromatična, samooplodna

Podloga: P.MYRABOLANA (sjemenjak) visokog rasta, maksimalna visine i veličina krošnje do 5m, cijepljene sorte kasnije ulaze u rod i obilno rode, dobro podnosi manje kvalitetno tlo, odgovarajući uzgojni oblik vaza ili palmeta, preporučeni razmak sadnje u redu 4-6m. 8 €

1. **SAN CASTRESE** dozrijevanje sredinom srpnja, KASNE CVATNJE, redovito i obilno rodi, aromatična
2. **NS 4** dozrijevanje sredinom srpnja, kasne cvatnje, vrlo krupna, aromatična
3. **NS 6** dozrijevanje sredinom srpnja, vrlo krupna, aromatična
4. **MAĐARSKA NAJBOLJA** dozrijeva krajem srpnja, KASNE CVATNJE, krupna, aromatična, samooplodna
5. **KEČKEMETSKA RUŽA** dozrijevanje krajem srpnja, KASNE CVATNJE, krupna, aromatična

ŠLJIVA

Podloga P.MYRABOLANA (sjemenjak) visokog rasta, maksimalne visine i veličine krošnje do 5m, cijepljene sorte kasnije ulaze u rod i obilno rode, dobro podnosi manje kvalitetno tlo, preporučeni razmak sadnje u redu 4-6m. 8 €

1. **ČAČANSKA RANA** dozrijevanje sredinom srpnja, srednje kasne cvatnje, krupna stolna sorta, oprašivači: ČAČANSKA LJEPOTICA, STENLEY
2. **ČAČANSKA LJEPOTICA** dozrijevanje krajem srpnja, srednje kasne cvatnje, krupna stolna sorta, SAMOOPLODNA
3. **ČAČANSKA NAJBOLJA** dozrijevanje početkom kolovoza, srednje kasne cvatnje, krupna stolna sorta, oprašivači: ČAČANSKA LJEPOTICA, ČAČANSKA RODNA
4. **STENLEY** dozrijevanje krajem kolovoza, srednje kasne cvatnje, namjena konzumna i za preradu, redovito i obilno rodi, krupna, oprašivači: PRESIDENT
5. **ČAČANSKA RODNA** dozrijevanje početkom rujna, srednje kasne cvatnje, redovito i obilno rađa, krupna, SAMOOPLODNA
6. **VALJEVKA** dozrijevanje početkom rujna, srednje kasne cvatnje, aromatična, odlična za preradu, SAMOOPLODNA
7. **DOMAĆA** dozrijevanje sredinom rujna, kasne cvatnje, odlična za preradu, SAMOOPLODNA
8. **PRESIDENT** dozrijevanje krajem rujna, srednje kasne cvatnje, krupna, oprašivači: STENLEY

Podloga GF677 srednje bujnog rasta, maksimalne veličine i visine krošnje do 3m, cijepljene sorte ulaze u rod treću godinu nakon sadnje, obilno rodi, dobro podnosi sušu i ponovljenu sadnju (umorna tla), odgovarajući uzgojni oblik vaza ili vitko vreteno, zahtijeva optimalno održavanje, preporučani razmak sadnje u redu 3-4m. 8 €

1. **ČAČANSKA LJEPOTICA** dozrijevanje krajem srpnja, srednje kasne cvatnje, krupna stolna sorta, SAMOOPLODNA
2. **STENLEY** dozrijevanje krajem kolovoza, srednje kasne cvatnje, namjena konzumna i za preradu, redovito i obilno rodi, krupna, oprašivači: PRESIDENT

Podloga ST.JULIEN A srednje bujnog rasta, cijepljene sorte ulaze u rod treću godinu nakon sadnje, dobro podnosi lošija tla, odgovarajući uzgojni oblik vretenasti grm, preporučeni razmak sadnje u redu 2-4m.

1. **ČAČANSKA LJEPOTICA** dozrijevanje krajem srpnja, srednje kasne cvatnje, krupna stolna sorta, SAMOOPLODNA 8 €
2. **STENLEY** dozrijevanje krajem kolovoza, srednje kasne cvatnje, namjena konzumna i za preradu, redovito i obilno rodi, krupna, oprašivači: PRESIDENT

RINGLO 8 €

Podloga P.MYRABOLANA (sjemenjak) visokog rast, maksimalne visine i veličine krošnje do 4m, cijepljene sorte kasnije ulaze u rod i obilno rode, dobro podnosi manje kvalitetno tlo, preporučeni razmak sadnje u redu 3-4m.

1. **SORRISIO DI PRIMAVERA** dozrijevanje početkom srpnja, zlatno žute boje
2. **VELIKI ZELENİ RINGLO** dozrijevanje početkom kolovoza, krupna, zelenožuta, kalanka
3. **FORTUNA** dozrijevanje sredinom kolovoza, krupna, crvena

BRESKVA 8 €

Podloga GF677 srednje bujnog rasta, maksimalne visine i veličine krošnje do 3m, cijepljene sorte ulaze u rod treću godinu nakon sadnje, obilno rodi, dobro podnosi sušu i ponovljenu sadnju (umorna tla), odgovarajući uzgojni oblik vaza ili vitko vreteno, zahtijeva optimalno održavanje, preporučani razmak sadnje u redu 3-4m.

1. **SPRINGCREST** dozrijevanje krajem lipnja, redovito i obilno rodi
2. **DIXIRED** dozrijevanje početkom srpnja, plod žutocrven, redovito rodi
3. **SPRINGBELLE** dozrijevanje početkom srpnja, srednje krupna, crvena
4. **EARLY RED HAVEN** dozrijevanje početkom srpnja, srednje krupna, kalanka
5. **RED HAVEN** dozrijevanje sredinom srpnja, srednje kasne cvatnje, srednje krupna, redovito i obilno rodi, kalanka
6. **NORMAN** dozrijevanje krajem srpnja, srednje kasne cvatnje
7. **MARIA MARTA** dozrijevanje krajem srpnja, srednje kasne cvatnje, krupna, tamno crvena, kalanka
8. **GLOHAVEN** dozrijevanje početkom kolovoza, srednje kasne cvatnje, žutocrvena, kalanka
9. **ROMESTAR** dozrijevanje početkom kolovoza, kalanka, redovito i obilno rodi, aromatična
10. **SUNCREST** dozrijevanje početkom kolovoza, srednje kasne cvatnje, srednje krupna, sočna, aromatična
11. **ELEGANT LADY** dozrijevanje sredinom kolovoza, srednje kasne cvatnje, krupna, redovito i obilno rodi
12. **VETERAN** dozrijevanje sredinom kolovoza, KASNE CVATNJE, krupna, redovito i obilno rađa
13. **CRESTHAVEN** dozrijevanje krajem kolovoza, srednje kasne cvatnje, krupna, kalanka
14. **FAYETTE** dozrijevanje početkom rujna, srednje kasne cvatnje, krupna, redovito rodi, kalanka

NEKTARINA 8 €

Podloga GF677 srednje bujnog rasta, maksimalne visine i veličine krošnje do 3m, cijepljene sorte ulaze u rod treću godinu nakon sadnje, obilno rodi, dobro podnosi sušu i ponovljenu sadnju (umorna tla), odgovarajući uzgojni oblik vaza ili vitko vreteno, zahtijeva optimalno održavanje, preporučani razmak sadnje u redu 3-4m.

1. **LA RUBRA** dozrijevanje krajem lipnja, srednje kasne cvatnje, kalanka
2. **CALDESI 2000** dozrijevanje sredinom srpnja, srednje kasne cvatnje, krupna, bijelog mesa plod, redovito rađa
3. **STARK RED GOLD** dozrijevanje sredinom kolovoza, srednje kasne cvatnje, krupna, crvena, redovito rađa
4. **NECTAROSS** dozrijevanje sredinom kolovoza, srednje kasne cvatnje, krupna

BADEM 8 €

Podloga GARNEM srednje bujnog rasta, maksimalne visine i veličine krošnje do 3m, cijepljene sorte ulaze u rod treću godinu nakon sadnje, obilno rodi, dobro podnosi sušu i ponovljenu sadnju (umorna tla), odgovarajući uzgojni oblik vaza ili vitko vreteno, zahtijeva optimalno održavanje, preporučani razmak sadnje u redu 3-4m.

1. **TUONO** dozrijevanje početkom rujna, obilno rađa, krupan
2. **SUPERNOVA** dozrijevanje sredinom rujna, srednje kasne cvatnje, krupan
3. **FERAGNESE** dozrijevanje krajem rujna, kasne cvatnje, krupan, oprašivači: TUONO, SUPERNOVA

MANDULA 8 €

Podloga **GARNEM** srednje bujnog rasta, maksimalne visine i veličine krošnje do 3m, cijepljene sorte ulaze u rod treću godinu nakon sadnje, obilno rodi, dobro podnosi sušu i ponovljenu sadnju (umorna tla), odgovarajući uzgojni oblik vaza ili vitko vreteno, zahtijeva optimalno održavanje, preporučani razmak sadnje u redu 3-4m.

1. **TETENY KEDVENC** dozrijevanje početkom rujna, tanke i meke lupine, aromatičan, oprašivači: BUDATETENY 70, TETENY REKORD
2. **BUDATETENY 70** dozrijevanje sredinom rujna, srednje kasne cvatnje, aromatičan, oprašivač: TETENY KEDVENC
3. **TETENY REKORD** dozrijevanje krajem rujna, KASNE CVATNJE, aromatičan, oprašivač: TETENY KEDVENC

KRUŠKA

SADNICE KRUŠKA VISOKOG RASTA

Podloga **PYRUS COMMUNIS** (sjemenjak) bujnog rasta, cijepljene sorte kasnije ulaze u rod, redovito i obilno rode, dobro podnosi lošija tla, odgovarajući uzgojni oblik poboljšana piramida, palmeta, preporučeni razmak sadnje u redu 4-6 m. 8 €

1. **LIPANJSKA LJEPOTICA** dozrijevanje krajem lipnja-početak srpnja, rane cvatnje, aromatična, oprašivači: MORETINI, VILJAM. ABATA, CONFERANCE
2. **RANA MORETINIEVA** dozrijevanje krajem srpnja, sočna, aromatična, opstojna, oprašivači: VILIAMOVKA, CONFERANCE
3. **VILIAMOVKA** dozrijevanje krajem kolovoza, kasne cvatnje, oprašivači: CONFERANCE, ABATA, DRUŠTVENKA
4. **CRVENA VILIAMOVKA** dozrijevanje krajem kolovoza, kasne cvatnje, crvenkaste boje, oprašivači: CONFERANCE, ABATEFETEL, DRUŠTVENKA
5. **AVRANŠKA-DOBRA LUJZA** dozrijevanje krajem kolovoza početkom rujna, srednje kasne cvatnje, krupna, sočna
6. **ABATE FETEL** dozrijevanje sredinom rujna, srednje rane cvatnje, krupna, oprašivači: VILIAMOVKA, BOSKOVA BOČICA
7. **KLERŽO** dozrijevanje sredinom, srednje kasne cvatnje, krupna, sočna, aromatična
8. **BOSKOVA BOČICA** dozrijevanje krajem rujna, kasne cvatnje, krupna, sočna, aromatična
9. **DRUŠTVENKA** dozrijevanje krajem rujna, kasne cvatnje, opstojna, oprašivači: VILIAMOVKA
10. **TEPKA** dozrijevanje krajem rujna, odlična za rakiju
11. **LIMUNKA** dozrijevanje krajem listopada, tvrda, sočna, opstojna

SADNICE KRUŠKA SREDNJE BUJNOG RASTA

Podloga **MA** srednje bujnog rasta, maksimalne veličine i visine krošnje do 4m, cijepljene sorte ulaze u rod treću godinu nakon sadnje, redovito i obilno rodi, zahtijeva optimalno održavanje i kvalitetno tlo, odgovarajući uzgojni oblik vitko vreteno ili sunčana os, preporučeni razmak sadnje u redu 2-3m. 8 €

1. **LIPANJSKA LJEPOTICA** dozrijevanje krajem lipnja-početak srpnja, rane cvatnje, aromatična, oprašivači: RANA MORETINI, VILIAMOVKA, ABATA, CONFERANCE
2. **RANA MORETINIEVA** dozrijevanje krajem srpnja, srednje rane cvatnje, oprašivači: ABATEFETEL, LIPANJSKA LJEPOTICA
3. **CONFERANCE** dozrijevanje sredinom rujna, srednje kasne cvatnje, redovito i obilno rodi, aromatična, oprašivači: VILIAMOVKA
4. **ABATE FETEL** dozrijevanje krajem rujna, srednje rane cvatnje, krupna, oprašivači: VILIAMOVKA, BOSKOVA BOČICA

Podloga FAROLD 87 srednje bujnog rasta, maksimalna veličina i visina krošnje do 4m, cijepljene sorte ulaze u rod treću godinu nakon sadnje, redovito i obilno rode, dobro podnosi sušu te lošija i umorna tla (ponovljenu sadnju), visoka tolerantnost na bakterijske bolesti i nematode, odgovarajući uzgojni oblik vitko vrteno ili sunčana os, preporučeni razmak sadnje u redu 3-4m. **8 €**

1. **COSCIA** dozrijevanje krajem srpnja, srednje rane cvanje, aromatična, oprašivači: VILIAMOVKA
2. **VILIAMOVKA** dozrijevanje krajem kolovoza, srednje kasne cvatnje, krupna, aromatična, oprašivači: CONFERENCE, ABATA, DRUŠTVENKA
3. **AVRANŠKA-DOBRA LUJZA** dozrijevanje krajem kolovoza početkom rujna, srednje kasne cvatnje, krupna, sočna
4. **TEPKA** dozrijevanje krajem rujna, odlična za rakiju

Podloga MA/PASTORČICA (na posredniku) srednje bujnog rasta, maksimalne veličine i visine krošnje do 4m, cijepljene sorte ulaze u rod treću godinu nakon sadnje, redovito i obilno rodi, zahtijeva optimalno održavanje i kvalitetno tlo, odgovarajući uzgojni oblik vitko vreteno ili sunčana os, preporučeni razmak sadnje u redu 2-3m. **12 €**

1. **VILIAMOVKA** dozrijevanje krajem kolovoza, srednje kasne cvatnje, krupna, aromatična, oprašivači: CONFERENCE, ABATA, DRUŠTVENKA

LJETNE SORTE KRUŠAKA - vrijeme dozrijevanja plodova u srpnju i kolovozu

1. **LIPANJSKA LJEPOTICA**
2. **RANA MORETINIEVA**
3. **COSCIA**
4. **VILIAMOVKA**

JESENSKE SORTE KRUŠAKA - vrijeme dozrijevanja plodova u rujnu

1. **AVRANŠKA-DOBRALUJZA**
2. **CONFERENCE**
3. **KLERŽO**
4. **TEPKA**

ZIMSKE SORTE KRUŠAKA - vrijeme dozrijevanje plodova od kraja rujna i do kraja listopada, mogu se dobro skladištiti

1. **BOSKOVA BOČICA**
2. **DRUŠTVENKA**
3. **PASACRASANA**
4. **LIMUNKA**

DUNJA **8 €**

Podloga MA srednje bujnog rasta, maksimalne veličine i visine krošnje do 4m, cijepljene sorte ulaze u rod treću godinu nakon sadnje, redovito i obilno rodi, zahtijeva optimalno održavanje i kvalitetno tlo, odgovarajući uzgojni oblik vitko vreteno ili sunčana os, preporučeni razmak sadnje u redu 2-3m.

1. **LESKOVAČKA** dozrijevanje početkom listopada, KASNE CVATNJE, krupna, okrugla, aromatična, starinska sorta
2. **VRANJSKA** dozrijevanje krajem listopada, KASNE CVATNJE, plod kruškolikog oblika, krupna, izrazito aromatična

JABUKA

SADNICE JABUKA NISKOG RASTA

Podloga M9 slabo bujnog rasta, maksimalna visina krošnje do 2.5m, cijepljene sorte ulaze u rod treću godinu nakon sadnje i redovito rode, zahtijeva optimalno održavanje i kvalitetno tlo, potreban oslonac, odgovarajući uzgojni oblik vitko vreteno, pogodna za gusti sklop, preporučeni razmak sadnje u redu 1-2m. 8 €

1. **GALA** dozrijevanje krajem kolovoza, crvena, slatka
2. **ELSTAR** dozrijevanje početkom rujna, slatkokiselkasta, crveno pisana
3. **ZLATNI DELIŠES** dozrijevanje sredinom rujna, slatka, žuta, sočna
4. **JONAGOLD** dozrijevanje sredinom rujna, žutocrvena, slatkokisela
5. **FLORINA** dozrijevanje krajem rujna, slatka, crvena, otporna
6. **IDARED** dozrijevanje početkom listopada, crvena, reska, opstojna
7. **GRANNY SMITH** dozrijevanje sredinom listopada, zelena, kiselkasta, opstojna

SADNICE JABUKA SREDNJE BUJNOG RASTA

Podloga MM106 srednje bujnog rasta, maksimalna visina krošnje do 4, cijepljene sorte ulaze u rod treću godinu nakon sadnje te redovito i obilno rode, odgovarajući uzgojni oblik vretenasti grm ili sunčana os, preporučeni razmak sadnje u redu 2,5-4 m. 8 €

1. **BJELIČNIK** dozrijevanje početkom srpnja, zelenožuta, srednje krupna, kiselkasta dozrijevanje sredinom kolovoza, kiselkasta, pisana, aromatična
2. **DELCORF** dozrijevanje sredinom kolovoza, žutocrvena, reska
3. **GALA** dozrijevanje krajem kolovoza, crvena, slatka
4. **DELORINA** dozrijevanje sredinom rujna, crvena, slatka, otporna
5. **JONATAN** dozrijevanje sredinom rujna, crvena, kiselkastoslatka
6. **ŠAMPION** dozrijevanje sredinom rujna, žutocrvena, slatka
7. **PRODUKTA** dozrijevanje sredinom rujna, zelenožuta, kiselkastoslatka, odlična za sok
8. **CARJEVIĆ** dozrijevanje krajem rujna, crvenozelena, slatkokiselkasta
9. **ECOLETTE** dozrijevanje krajem rujna, crvena, kiselkasta, otporna
10. **IDARED** dozrijevanje početkom listopada, crvena, reska, opstojna
11. **MUTSU** dozrijevanje početkom listopada, žuta, slatka
12. **FLORINA** dozrijevanje početkom listopada, crvena, slatkasta, otporna
13. **BRAEBURN** dozrijevanje sredinom listopada, žutocrvena, slatkasta, opstojna
14. **ENTERPRISE** dozrijevanje sredinom listopada, crvena, slatkasta, otporna

Podloga M 7 srednje bujnog rasta, maksimalna visina krošnje do 3.5m, cijepljene sorte ulaze u rod treću godinu nakon sadnje te obilno i redovito rode, zahtijeva optimalno održavanje i kvalitetnije tlo, preporučeni razmak sadnje u redu 2-4m. 8 €

1. **PISANI KARDINAL** dozrijevanje sredinom kolovoza, žutocrvena pisana, slatkokiselksta
2. **GRAFENSTEIN** dozrijevanje krajem kolovoza, slatko-kisela, srednje krupna, sočna, ugodne arome
3. **CIGANČICA** dozrijevanje početkom rujna, tamnocrvena, slatka
4. **JONAGOLD** dozrijevanje sredinom rujna, žutocrvena, slatkokisela
5. **ŠAMPION** dozrijevanje sredinom rujna, žutocrvena, slatka
6. **KRIVOPETELJKA** dozrijevanje krajem listopada, crvenožuta, kiselkastoslatka, opstojna
7. **BOBOVEC** dozrijevanje krajem listopada, žutocrvena pisana, slatkokiselkasta, opstojna

Podloga MM 111 srednje bujnog rasta, maksimalna visina krošnje do 4, cijepljene sorte ulaze u rod treću godinu nakon sadnje te redovito i obilno rode, odgovarajući uzgojni oblik vretenasti grm ili sunčana os, preporučeni razmak sadnje u redu 2,5-4 m. 8 €

1. **DELCORF** dozrijevanje sredinom kolovoza, žutocrvena, kiselkastoslatka
2. **GRAFENSTEIN** dozrijevanje krajem kolovoza, slatko-kisela, srednje krupna, sočna, ugodne arome
3. **ELSTAR** dozrijevanje početkom rujna, žutocrvena, slatkokisela

4. **CRVENI BOSKOP** dozrijevanje sredinom rujna, tamno crvena, slatka
5. **CARJEVIĆ** dozrijevanje krajem rujna, crvenozelena, slatkokiselkasta
6. **ANANAS RENETA** dozrijevanje početkom listopada, žuta, sitnija, aromatična, opstojna
7. **KASELSKA RENETA** dozrijevanje početkom listopada, crvenožuta, slatkokiselakasta, opstojna
8. **LEPOCVETKA** dozrijevanje početkom listopada, svjetložuta, slatkokiselkasta, opstojna
9. **OVČJI NOS** dozrijevanje početkom listopada, svjetlocrvena, kiselkastoslatka, aromatična
10. **KANADA** dozrijevanje početkom listopada, žutosmeđa, slatkastokisela, aromatična
11. **ŠAMPANJSKA RENETA** dozrijevanje sredinom listopada, žuta, kisela, opstojna
12. **MAŠANKA** dozrijevanje sredinom listopada, žuta pisana, kiselkasta
13. **SLAVONSKA SRČIKA** dozrijevanje krajem listopada, zelenožuta pisana, kiselkasta, opstojna

SADNICE JABUKA VISOKOG RASTA

Podloga MALUS SYLVESTRIS (sjemenjak) bujnog rasta, maksimalna visina krošnje do 10m, cijepljene sorte kasnije ulaze u rod, dobro podnosi lošija tla i sušu, odgovarajući uzgojni oblik poboljšana piramida, preporučeni razmak sadnje u redu 4-6m. **8 €**

1. **PRINČEVA** dozrijevanje početkom kolovoza, srednje krupna, sočna, slatka, aromatična
2. **ŠTRUDLAČA** dozrijevanje sredinom kolovoza, kiselkasta, pisana, aromatična
3. **PISANI KARDINAL** dozrijevanje sredinom kolovoza, žutocrvena pisana, slatkokiselkasta
4. **CIGANČICA** dozrijevanje početkom rujna, tamnocrvena, slatka
5. **ZLATNA PARMENA** dozrijevanje sredinom rujna, žutocrvena pisana, slatkastokisela, aromatična
6. **BOSKOPSKA RENETA** dozrijevanje krajem rujna, zelenkastožuta, kiselkasta, aromatična
7. **BIJELI ZIMSKI KALVIL** dozrijevanje krajem rujna, žuta, slatkastokisela
8. **VOŠČENKA** dozrijevanje početkom listopada, zelenožuta, kisela, odlična za dijabetičare
9. **ZVONOLIKA** dozrijevanje početkom listopada, svjetložuta, kiselkasta, opstojna
10. **BAUMANOVA RENETA** dozrijevanje početkom listopada, žutocrvena, kiselkastoslatka, opstojna
11. **CRVENA ZVJEZDASTA RENETA** dozrijevanje početkom listopada, crvenožuta, kiselkasta, opstojna
12. **CARSKA RENETA** dozrijevanje sredinom listopada, žutozelena, slatkastokisela
13. **BOJKOVA RENETA** dozrijevanje sredinom listopada, svjetlo zelena, kiselkasta
14. **LONDON PEPING** dozrijevanje sredinom listopada, žutocrvena pisana, slatkastokisela, aromatična
15. **ONTARIO** dozrijevanje krajem listopada, žutocrvena pisana, krupna, slatkastokisela
16. **ZUCCALMAGLIO RENETA** dozrijevanje krajem listopada, zelenkastožuta, reska
17. **BOŽIČNICA** dozrijevanje krajem listopada, zelenkastožutocrvena, reska, opstojna
18. **SLAVONSKA SRČIKA** dozrijevanje krajem listopada, crvena, kiselkastoslatka, opstojna
19. **BOBOVEC** dozrijevanje krajem listopada, žutocrvena pisana, slatkokiselkasta, opstojna

PAPINA MARELICA **15 €**

Križanac šljive i marelice, dozrijevanje krajem lipnja, srednje rane cvatnje, samooplodan.

NASHI **10 €**

Podloga PYRUS COMMUNIS (sjemenjak) bujnog rasta, cijepljene sorte kasnije ulaze u rod, redovito i obilno rode, dobro podnosi lošija tla, odgovarajući uzgojni oblik poboljšana piramida, palmeta, preporučeni razmak sadnje u redu 4-6 m.

1. **KOSUI** dozrijevanje krajem kolovoza, srednje kasne cvatnje, žuti, aromatičan
2. **HOSUI** dozrijevanje početkom rujna, kasne cvatnje, smeđi, redovito i obilno rodi, sočan

MUŠMULA **10 €**

Podloga MA

1. **DOMAĆA** dozrijevanje krajem listopada, medeno-slatka, samooplodna

OSKORUŠA 10 €

Podloga MA

1. **DOMAĆA** dozrijevanje kraj rujna-početak listopada, okrugli, ugodno kiselkasta

ORAH 8 €

1. **DOMAĆI TANKOLUPINASTI** dozrijevanje krajem rujna, kasne cvatnje, krupnog ploda, svijetle jezgre, meke ljuske

KESTEN 8 €

1. **DOMAĆI** dozrijevanje krajem rujna

LJEŠNJAK 8 €

Trogodišnje sadnice, razvijenog grma

1. **TONDA DI GIFFONI** dozrijevanje sredinom kolovoza, krupan

SMOKVA 12 €

1. **DOMAĆA** dozrijevanje krajem kolovoza-početkom rujna, srednje krupna, slatka

NAR 15 €

1. **PARFIANCA** dozrijevanje početkom listopada, slatki, intenzivne crvene boje, samooplodan, podnosi niske temperature

KAKI 15 €

Podloga DIOSPYRUS LOTUS

1. **TIPO** plodovi moraju odstajati za konzumaciju

STOLNO GROŽĐE 5 €

Dvogodišnje sadnice, kontejnirane

Bijele sorte, aromatične, otporne na gljivične bolesti, dobro podnosi niske temperature

1. **PALATINA** dozrijevanje krajem kolovoza
2. **LAKEMONT** dozrijevanje početkom rujna
3. **POLOŠKI MUŠKAT** dozrijevanje početkom rujna
4. **BIJELA IZABELA** dozrijevanje sredinom rujna

Crne sorte, aromatične, otporne na gljivične bolesti, dobro podnosi niske temperature

1. **MUŠKAT BLUE** dozrijevanje krajem kolovoza
2. **NERO** dozrijevanje krajem kolovoza
3. **CABERNET JURA** dozrijevanje početkom rujna
4. **CRNA IZABELA** dozrijevanje krajem rujna
5. **MOLDOVA** dozrijevanje početkom listopada

Izrazito krupni grozdovi, tolerantne na gljivična oboljenja, aromatično, dobro podnosi niske temperature

1. **BLACK MAGIC** dozrijevanje početkom kolovoza, crno
2. **SUPERNOVA** dozrijevanje krajem kolovoza, rose
3. **VIKTORIA** dozrijevanje početkom rujna, bijelo

STARINSKE SORTE JABUKA

LJETNE SORTE JABUKA vrijeme dozrijevanja plodova u srpnju i kolovozu

1. **BJELIČNIK**
2. **ŠTRUDLAČA**
3. **PISANI KARDINAL**
4. **PRINČEVA**
5. **GRAFENSTEIN**

JESENSKE SORTE JABUKA vrijeme dozrijevanja plodova u rujnu

1. **CIGANČICA**
2. **ZLATNA PARMENA**
3. **ŠAMPION**

ZIMSKJE SORTE JABUKA vrijeme dozrijevanja plodova od kraja rujna do kraja listopada, mogu se dugo skladištiti

1. **CARJEVIĆ**
2. **ANANAS RENETA**
3. **KASELSKA RENETA**
4. **BOSKOPSKA RENETA**
5. **BIJELI ZIMSKI KALVIL**
6. **ZVONOLIKA**
7. **CRVENA ZVJEZDASTA RENETA**
8. **CARSKA RENETA**
9. **BOJKOVA RENETA**
10. **LONDON PEPING**
11. **ONTARIO**
12. **ZUCCALMAGLIO RENETA**
13. **SLAVONSKA SRČIKA**
14. **JONATAN**
15. **OVČJI NOS**
16. **LONDON PEPING**
17. **VOŠČENKA**
18. **KANADA**
19. **KRIVOPETELJKA**
20. **ŠAMPANJSKA RENETA**
21. **MAŠANKA**
22. **BOBOVEC**
23. **BOŽIČNICA**
24. **BAUMANOVA**

OTPORNE SORTE JABUKA otporna na gljivična oboljenja i viruse

1. **DELCORF**
2. **DELORINA**
3. **FLORINA**
4. **ECOLETTE**
5. **ENTERPRISE**
6. **PRODUKTA**